

三、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自己承担。

2、分项报价表

项目编号：WCCG-202101250029

金额单位：人民币元

序号	分项名称	单位	规格 型号	品牌场地	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	励志文化宣传橱窗	项	1、说明：依照励志文化元素，在初中部教学楼5处、小学部教学楼1处空间位置设计布置励志文化宣传橱窗，营造出具有艺术品位、思想内涵、有故事有内容的橱窗式场景，提升整体校园环境品质、文化氛围。 2、要求：创意新颖、美观大方、励志文化，墙体画面形成积极的、励志的故事场景，有层次感。展示形式可固定，但展示内容做到易拆除、易更换。 3、材质：铝型材、节皮板UV打印、PVC、有机板，有灯光照射，防护栏等材料。防腐、安全耐用。 4、尺寸：整体或多个组合形式，约2500mm*1800mm*4000mm（长*宽*高）。	琉璃文化	6	8920	53520	/
2	标准化教室室内文化布	套	1、要求：按照学校标准化教室的要求设计并制作安装，颜色和风格要体现长沙市中金山桥学校的特色。小学部54间，初中部60间。	琉璃文化	114	1712	195168	/

	置		<p>2、 内容包括：每间教室前面黑板上方校训+国旗组合安装约 4000mm*490mm；节皮板 UV 打印宣传画面+现场安装；每间教室后面学习园地或黑板上方横条约 4000mm*650mm，节皮板 UV 打印宣传画面+ 现场安装；每间教室内空白墙面安装 6 个约 600mm*900mm 铝型材宣传框，分别展示中（小）学生日常行为规范、眼保健操图解、班务栏、荣誉榜、通告栏、卫生角。</p> <p>3、 材质：雪弗板+亚克力；专用铝型材边框，PVC 底衬、表面有机片面板等。</p>					
3	教室外楼道文化挂画	块	<p>1、说明：在中小学教学楼 114、综合楼 44、艺术楼 32、科技楼 16 等教室外楼道（走廊）空白墙面安装宣传框，作为精神文明教育的宣传窗口，采用可更换式的款式展示校园文化内容。 展示内容经校方认可才能安装。</p> <p>2、要求：教室科目属性展示相关名人、名言、名家、励志故事等；形式可固定，但展示内容做到可更换。</p> <p>3、材质：专用铝型材边框，PVC 写真底衬、表面有机片面板 +现场安装。</p> <p>4、尺寸：约 600mm*900mm。</p>	珑琪文化	206	268	55208	/
4	教学楼连廊	平方米	<p>1、说明：依照学校主题文化，在初中部和小学部教学楼连廊等安装铝合金玻璃窗，提升整体校园环境品质、文化氛围。</p> <p>2、要求：无安全隐患，美观大方，创意新颖。</p> <p>3、材质：铝合金平开窗及中悬窗铝材厚 1.4mm，含五金配件，配：5+9+5 中空玻璃。</p> <p>4、尺寸：约 1037m²；尺寸根据设计需要可作调整，但总面积必须与要求尺寸相近。</p>	珑琪文化	1037	375	388875	/
5	班级信息及学术评比信息展板	套	<p>1、 说明：在中小学部共 114 个班级制作安装实用的班级信息及学术评比信息展板（内容包括：班级介绍，班级口号、班训、班风，班主任、班委干部相关照片，学术评比信息等）。</p> <p>2、 安装位置：教室黑板右侧，统一安装高度。</p> <p>3、 规格：约 800mm*1200mm。</p> <p>4、 有机板背面丝印，正面按内容安装透明有机板插槽，方便更换内容。</p>	珑琪文化	114	286	32604	/

			5、 现场安装人工。					
6	“小-综”户外文化长廊	组	<p>1、 根据现场长廊实际位置，安装形式统一规范的宣传栏；说明：宣传展示适合小学生的励志教育、国学经典、爱国教育、一中文化等内容；注：展示内容经校方认可才能安装。</p> <p>2、 规格：每组的（6500mm*200mm*2000mm）两栏（每栏约 2400mm*1200mm），展示框尺寸根据设计需要可作调整，但总面积必须与每组尺寸相近；材质：镀锌板、铝板、镀锌方钢、镀锌角钢、节皮板 UV 打印、冷板写真、透明有机板。</p> <p>3、 制作工艺：折弯、焊接、氟碳烤漆、激光雕刻、文字丝印、广告制作等。</p> <p>4、 现场安装，根据现场柱子间的实际距离打孔、螺丝加焊接安装。</p>	珑琪文化	10	12508	125080	/
7	“综-初”户外文化长廊	组	<p>1、根据现场长廊实际位置，安装形式统一规范的宣传栏。</p> <p>2、说明：宣传展示“恰同学少年”毛泽东成长历程、“雷锋精神”引领校园品质等内容；注：展示内容经校方认可才能安装。</p> <p>3、规格：每组的（6500mm*200mm*2000mm）两栏（每栏约 2400mm*1200mm），展示框尺寸根据设计需要可作调整，但总面积必须与每组尺寸相近。</p> <p>4、材质：镀锌板、铝板、镀锌方钢、镀锌角钢、节皮板 UV 打印、冷板写真、透明有机板。</p> <p>5、制作工艺：折弯、焊接、氟碳烤漆、激光雕刻、文字丝印、广告制作等。</p> <p>6、现场安装，根据现场柱子间的实际距离打孔、螺丝加焊接安装。</p>	珑琪文化	10	12508	125080	/
8	“艺-初”户外文化长廊	组	<p>1、根据现场长廊实际位置，安装学校认可的设计内容。</p> <p>2、说明：宣传展示学生的书法绘画作品等内容；注：展示内容经校方认可才能安装。</p> <p>3、规格：每组的（6500mm*200mm*2000mm）两栏（每栏约 2400mm*1200mm），展示框尺寸根据设计需要可作调整，但总面积必须与每组尺寸相近。</p> <p>4、材质：镀锌板、铝板、镀锌方钢、镀锌角钢、节皮板 UV 打印、冷板写真、透明有机板。</p>	珑琪文化	10	12508	125080	/

			5、制作工艺：折弯、焊接、氟碳烤漆、激光雕刻、文字丝印、广告制作等。 6、现场安装，根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。					
9	小学教学楼 1-4层走廊 墙面文化宣 传窗	组	1、在小学部 1-4 层走廊通道的墙立面打造出独特、实用的文化宣传栏，与长沙市一中金山桥学校主题文化风格保持一致，为师生提供一个发布校园重要信息、展示教学成果、卫生安全教育、德育体育艺术活动、师生作品、的宣传平台。含二栋架空层文化设计。展示内容经校方认可才能安装。 2、规格：每组的（6500mm*200mm*2000mm）两栏（每栏约 2400mm*1200mm），展示框尺寸根据设计需要可作调整，但总面积必须与每组尺寸相近。 3、材质：采用 40 专用铝型材边框（折叠可更换写真画面），PVC 写真、表面有机片面板或节皮板 UV 打印。 4、现场安装，根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	13	3980	51740	/
10	小学部饮水 处文化宣传 窗	组	1、说明：在小学部 1-4 层饮水处通道的墙立面宣传展示饮用水知识、饮用管理制度、卫生值班等内容；展示内容经校方认可才能安装。含二楼花园文化布置，四楼玻璃文化窗。 2、规格：展示尺寸约 2400mm*1200mm，800mm*1200mm，展示框尺寸根据设计需要可作调整，但总面积必须与每组尺寸相近。 3、材质：采用 40 专用铝型材边框（折叠可更换写真画面），PVC 写真、表面有机片面板或节皮板 UV 打印。 4、现场安装，根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	6	2928	17568	/
11	初中教学楼 1-5层走廊 墙面文化宣 传窗	组	1、说明：在初中部 1-5 层走廊通道的墙立面打造出独特、实用的文化宣传栏，与长沙市一中金山桥学校主题文化风格保持一致，为师生提供一个发布校园重要信息、展示教学成果、卫生安全教育、德育体育艺术活动、师生作品、的宣传平台。含二栋、四栋架空层文化设计。展示内容经校方认可才能安装。 2、规格：每组的（6500mm*200mm*2000mm）两栏（每栏约 2400mm*1200mm），展示框尺寸根据设计需要可作调整，但总面积必须与每组尺寸相近。	珑琪文化	24	3980	95520	/

			3、材质：采用 40 专用铝型材边框（折叠可更换写真画面），PVC 写真、表面有机片面板或节皮板 UV 打印。 4、现场安装，根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。					
12	综合楼 1-7 层走廊墙面文化宣传窗	组	1、说明：在综合楼 1-7 层走廊通道的墙立面打造出独特、实用的文化宣传栏，与长沙市一中金山桥学校主题文化风格保持一致，为师生提供一个发布校园重要信息、展示教学成果、卫生安全教育、德育体育艺术活动、师生作品、的宣传平台。展示内容经校方认可才能安装。 2、规格：每组的（6500mm*200mm*2000mm）两栏（每栏约 2400mm*1200mm），展示框尺寸根据设计需要可作调整，但总面积必须与每组尺寸相近。 3、材质：采用 40 专用铝型材边框（折叠可更换写真画面），PVC 写真、表面有机片面板或节皮板 UV 打印。 4、现场安装，根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	62	3980	246760	/
13	艺术楼 1-4 层走廊墙面文化宣传窗	组	1、说明：在艺术楼 1-4 层走廊通道的墙立面打造出独特、实用的文化宣传栏，宣传展示与艺术相关的音乐、乐器、艺术、美术、绘画、书法等常识内容；包括底大厅文化布置。展示内容经校方认可才能安装。 2、规格：每组的（6500mm*200mm*2000mm）两栏（每栏约 2400mm*1200mm），展示框尺寸根据设计需要可作调整，但总面积必须与每组尺寸相近。 3、材质：采用 40 专用铝型材边框（折叠可更换写真画面），PVC 写真、表面有机片面板或节皮板 UV 打印。 4、现场安装，根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	32	3980	127360	/
14	科技楼 1-4 层走廊墙面文化宣传窗	组	1、说明：在科技楼 1-4 层走廊通道的墙立面宣传展示与艺术相关的科技、劳技、化学、物理、生物等常识内容；含化学药品室文化门窗。注：展示内容经校方认可才能安装。 2、规格：每组的（6500mm*200mm*2000mm）两栏（每栏约 2400mm*1200mm），展示框尺寸根据设计需要可作调整，但总面积必须与每组尺寸相近。	珑琪文化	19	3980	75620	/

			3、材质：采用 40 专用铝型材边框（折叠可更换写真画面），PVC 写真、表面有机片面板或节皮板 UV 打印。 4、现场安装，根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。					
15	楼梯警示标识线条	组	1、说明：在综合楼，科技楼，艺术楼，教学楼，食堂，相关楼梯间地面设计制作安装楼梯警示标识线条，起到安全警示提示作用。 2、功能：楼梯左右分区，提示行人靠右行走。 3、规格：宽约 100mm，长约 1500mm；每组 10 条。 4、材料：喷绘写真+现场安装。	珑琪文化	150	198	29700	/
16	初中部三教学楼架空层墙立面文化布置	组	1、说明：在初中部架空层 6 个墙立面进行有创意的优化设计，并进行现场施工。 2、内容包括：与学校主题文化相应的背景墙、初中部荣誉展示、教师风采、多彩的教育活动等，并营造出书香校园的文化氛围。注：展示内容经校方认可才能安装。 3、规格：每条约（6500mm*200mm*2000mm）两栏（每栏约 2400mm*1200mm），展示框尺寸根据设计需要可作调整，但总面积必须与每组尺寸相近。 4、材质：生态板、木纹方通、多层实木免漆板、大芯板、防皮软包、玫瑰金不锈钢、防大理石、节皮板 UV 打印、冷板写真、透明有机板。 5、制作工艺：木工造型、氟碳金属烤漆、激光雕刻、文字丝印、广告制作等。 6、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	6	9000	54000	/
17	初中部三教学楼架空层立柱文化布置	套	1、说明：在初中部架空层 6 根柱子进行有创意的优化设计，并进行现场施工。 2、内容包括：现场施工制作立柱书柜/软包座位，营造出书香校园的文化氛围。注：展示内容经校方认可才能安装。 3、规格：每条约（1400mm*1400mm*3250mm），展示框尺寸根据设计需要可作调整，但总面积必须与每组尺寸相近。 4、材质：生态板、木纹方通、多层实木免漆板、大芯板、防皮软包、玫瑰金不锈钢、防大理石、节皮板 UV 打印、冷板写真、透明有机板。	珑琪文化	6	6980	41880	/


			5、制作工艺：木工造型、氟碳金属烤漆、激光雕刻、文字丝印、广告制作等。 6、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。					
18	小学部教学楼架空层墙面文化布置	项	1、说明：在小学部架空层 6 个墙立面进行有创意的优化设计，并进行现场施工。 2、内容包括：与学校主题文化相应的背景墙、小学部荣誉展示、教师风采、多彩的教育活动等，并营造出书香校园的文化氛围。注：展示内容经校方认可才能安装。 3、规格：每组约（6500mm*200mm*2000mm）两栏（每栏约 2400mm*1200mm），展示框尺寸根据设计需要可作调整，但总面积必须与每组尺寸相近。 4、材质：生态板、木纹方通、多层实木免漆板、大芯板、防皮软包、玫瑰金不锈钢、UV 节皮板、冷板写真、透明有机板。 5、制作工艺：木工造型、氟碳金属烤漆、激光雕刻、文字丝印、广告制作等。 6、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	6	9000	54000	/
19	小学部教学楼架空层立柱文化布置	套	1、说明：在小学部架空层 4 根柱子进行有创意的优化设计，并进行现场施工。 2、内容包括：现场施工制作立柱书柜/软包座位，营造出书香校园的文化氛围。注：展示内容经校方认可才能安装。 3、规格：每套约（1400mm*1400mm*3250mm），展示框尺寸根据设计需要可作调整，但总面积必须与每组尺寸相近。 4、材质：生态板、木纹方通、多层实木免漆板、大芯板、防皮软包、玫瑰金不锈钢、大理石雕刻、节皮板 UV 打印、冷板写真、透明有机板。 5、制作工艺：木工造型、氟碳金属烤漆、激光雕刻、文字丝印、广告制作等。 6、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	4	6980	27920	/
20	艺术楼报告厅文化布置	平方米	1、说明：在艺术楼报告厅空白墙面设计相关长沙市一中办学理念等广告宣传，并制作、现场安装。 2、尺寸：约 18000mm*1200mm 办学理念。 3、材质：金属型材烤漆、铝型材框、雪弗板、亚克力、文字丝印、广告制作等。	珑琪文化	21.6	527	11383.2	/

			4、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。					
21	艺术楼报告厅 P2.5 室内全彩 LED 显示屏	平方米	<p>1、单个箱体面积：约 2650mm*1530mm，4.055 m²，总分辨率：1024*576，安装两台。</p> <p>2、像素点间距 2.5mm 像素密度 160000Dots/m²，像素构成 1R1G1B 单元板分辨率 128*64=8192Dots，结构特点 灯驱合一，灯管封装 2020，尺寸（长*宽*厚）320mm*160mm*13mm 重量 0.45kg±0.05kg，输入电压（直流） 4.5V，最大电流 5.2A±0.1A，单元板功率 ≤24W，驱动方式 1/32 扫恒流驱动，亮度 ≥600cd/m²，亮度均匀性 >0.95，屏幕水平视角 140±10 度，屏幕垂视角 130±10 度，最佳视距 ≥2.5m，使用环境 室内，每平方模组最大功率 ≤469W/m²，配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%）≤708W，灰度等级 红、绿、蓝各 14-16bits，显示颜色 43980 亿种，换帧频率 ≥60 帧/秒，刷新频率 ≥1920Hz，控制方式 “计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示” 亮度调节，256 级手动/自动，输入信号 DVI/VGA，视频（多种制式）、RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr (HDTV)，使用寿命 ≥10 万小时 平均无故障时间 ≥1 万小时，衰减率（工作 3 年）≤15%，连续失控点 0，工作温度范围：-20 至 40℃，工作湿度范围：10%至 65%RH，防护性能： 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷（可选项），屏幕水平平整度：<1mm/m²，屏幕垂直平整度：<1mm/m²。</p> <p>3、LED 接收系统： SR-12-75E 具有 24 组 RGB 信号输出，对于普通的 1/32 扫屏，可控制 768 行高。支持普通恒流源芯片，完美支持 MBI5124、SM16207S、ICN2028、ICN2038、ICN2038S、MY9868 等高刷双锁存芯片，支持 MBI5153、MBI5155、ICN2053、SUM2033、MY9366 等多种内置 PWM 功能芯片。支持模组旋转控制功能，模组可旋转 90°、180°、270° 安装，接收卡可控制其正常显示。支持逐点亮度色度校正功能，真正的 256 等级亮度色度逐点校正，32 扫显示屏，单卡校正面积可达 128×768。支持静态、1/2 扫描、1/4 扫描、1/8 扫描、1/16 扫描的扫描方式，以及 32 扫以下的各种扫描方式，支持各种抽点模式的单元。通过屏体走线设置可以配合任意走线方式的显示屏单元板。具有 24 组红绿蓝输出，根据扫描方式不同，可控制的高度不同，最大可到 768 行，可控制的列数随时钟、灰度等级、刷新频率不同而变化，最大可控制 512 列。</p>	珑琪文化	8.11	7188	58294.68	/

			4、供电电源：直流电压：5V，额定电流：40A，电流范围：0-40A，额定功率：200W，纹波与噪声：100mVp-p，电压调节范围：4.5-5.5V，电压精度：±1.0%，线性调整率：±0.5%，负载调整率：±2%，启动、上升时间：2s，50ms/230VAC，负载100%，保持时间（Typ）20ms/230VAC，负载100%。 5、LED专用钢结构，现场固定安装（高空作业）。					
22	体育馆乒乓球室柱子文化布置	块	1、说明：在体育馆乒乓球室8根柱子4面设计相关乒乓知识或人物介绍，并制作、现场安装。 2、尺寸：每块约600mm*1200mm。 3、材质：铝型材框、PVC冷板+透明有机板。 4、根据现场位置的实际空间或柱子面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	32	288	9216	/
23	体育馆乒乓球室墙面文化布置	块	1、说明：在体育馆乒乓球馆空白墙面设计相关乒乓球知识广告宣传，并制作、现场安装。 2、尺寸：约5000mm*1500mm。 3、材质：节皮板UV打印、雪弗板、亚克力等。 4、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	4	2380	9520	/
24	体育馆羽毛球室文化布置	张	1、说明：利用羽毛球室高空间的特点，设计与羽毛球相关的知识广告宣传，并制作、现场安装。 2、尺寸：约2000mm*5000mm。 3、材质：网格布喷绘、挂画卷轴、钢丝绳、相关附件等。 4、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	8	1180	9440	/
25	体育馆篮球室文化布置	张	1、说明：利用篮球室高空间的特点，设计与篮球相关的知识广告宣传，并制作、现场安装。 2、尺寸：约2000mm*5000mm。 3、材质：网格布喷绘、挂画卷轴、钢丝绳、相关附件等。	珑琪文化	10	1180	11800	/

			4、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。					
26	食堂文化布置 1	项	1、说明：在食堂一层显眼空白墙面设计、制作安装有创意的食堂文化立体展示墙。 2、尺寸：根据室内空间进行整体设计约 10000mm*2000mm。 3、材质：节皮板 UV 打印、雪弗板、亚克力等。 4、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	1	7676	7676	/
27	食堂文化布置 2	张	1、说明：在食堂取餐窗户上方设计统一格式、内容丰富、有教育意义的食堂文化宣传画安装。 2、尺寸：长约 1350mm*高约 640mm。 3、材质：写真喷绘+现场安装。 4、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	240	148	35520	/
28	综合楼、科技楼、艺术楼功能教室室内文化布置	组	1、位置说明：综合楼 37 间、艺术楼 19 间、科技楼 16 间。 2、制作安装内容：①每间教室前面黑板上方办学理念+国旗组合安装约 4000mm*490mm；节皮板 UV 打印宣传画面+现场安装；②每间教室后面学习园地或黑板上方创意设计，节皮板 UV 打印宣传画面+现场安装；③每间教室内空白墙面安装 6 个约 600mm*900mm 铝型材宣传框，分别展示与功能教室相配的宣传内容。 3、材质：采用 40 专用铝型材边框，PVC 写真、表面有机片面板+现场安装。	珑琪文化	72	3980	286560	/
29	综合楼会议室文化布置	组	1、说明：在会议室两侧墙立面进行文化布置设计、制作安装；展示学校简介、历史沿革、办学理念、管理理念/制度、一训三风、学校荣誉等。 2、尺寸：根据室内空间进行整体设计。 3、材质：铝型材框/雪弗板/亚克力。 4、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	2	5500	11000	/
30	综合楼报告厅文化布置	套	1、说明：在综合楼报告厅两侧墙立面进行文化布置设计、制作安装。 2、展示长沙市一中办学理念等内容。 3、尺寸：约 5000mm*1500mm，两幅。	珑琪文化	2	2100	4200	/


			4、材质：网格布喷绘、挂画卷轴、钢丝绳、相关附件等。 5、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。					
31	综合楼党建室文化布置	平方米	1、说明：在党建室4个墙面进行有创意的优化设计，并进行现场施工。 2、内容包括：党旗、誓词、三会一课制度、指导思想和基本路线、最终目标、四项基本原则、两学一做、党的核心价值观、党代表大会制度、权力义务、党的组织机构、党支部书记职责、党支部的基本任务；展示内容经校方认可才能安装。 3、尺寸：根据室内空间进行整体设计。 4、材质：金属型材烤漆、铝型材框、雪弗板、亚克力、文字丝印、广告制作等。 5、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	80	588	47040	/
32	教师阅览室文化布置	平方米	1、说明：在教师阅览室的室内空间进行整体设计及和布置，营造舒适温馨的阅读环境。与工会活动室进行功能性隔断设计，并进行现场施工；制作安装布窗帘约240 m ² (40*3*2)。 2、空间展示教师书法\绘画\艺术等作品等。 3、尺寸：根据室内空间进行整体设计。 4、材质：雪弗板、亚克力、节皮板UV打印、文字丝印、广告制作等。 5、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	200	200	40000	/
33	学生阅览室文化布置	项	1、在学生阅览室空白墙立面进行文化布置设计、制作安装。 2、展示与读书为主题的宣传栏等内容。 3、尺寸：根据室内空间进行整体设计。 4、材质：雪弗板、亚克力、节皮板UV打印、文字丝印、广告制作等。 5、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	1	6688	6688	/
34	少先队室优	平方	1、说明：在少先队室进行有创意的优化设计，并进行现场施工。	珑琪文化	100	880	88000	/



	化装饰	米	2、实际施工内容包括：①地面：约 105 m ² ，原地面不动，施工后作清扫洗净处理；②吊顶：轻钢龙骨造型吊顶约 120 m ² （其中石膏板造型吊顶 70 m ² 、木纹铝格栅吊顶 50 m ² 、软模灯箱吊顶 15.6 m ² ）；③立面：四周立面 900mm 以下生态板饰面 42 m ² ，四周腰线以上白色乳胶漆 84 m ² ；室内陈列柜、书柜、桌椅制作安装，现场制作 25 只 900mm*400mm*900mm 免漆板陈列柜、1 张 4000mm*1800mm 组合式会议桌，中间用免漆板隔断 4380mm*200mm；④强、弱电线路、插座、开关、灯具、窗帘等安装。					
35	少先队室文化布置	平方米	1、文化布置内容：中国少年先锋队队史、中国共产党、中国共青团、中国少年先锋队的简介，党旗党徽、团旗团徽、队旗队徽队歌的介绍，少先队队室管理制度，五代领导人对少年儿童的希望要求。形象墙、文化橱窗、荣誉墙等。 2、尺寸：根据室内空间进行整体设计。 3、材质：铝型材框、雪弗板、亚克力、节皮板 UV 打印、文字丝印、广告制作等。 4、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	100	400	40000	/
36	心理咨询室优化装饰	平方米	1、说明：在心理咨询室进行有创意的优化设计，并进行现场施工。 2、内容：按照心理咨询室配备标准，在校方指定的空间有效的布置出个体咨询室、接待室、心理档案室、心理测试咨询室、放松室、宣泄室等，部分功能室可兼多个功能，从而提高功能室的面积利用率。 3、实际施工内容包括：①地面：约 74.1 m ² ，铺贴复合木地板（15 厘强化木地板、防潮垫），施工后作清扫洗净处理；②吊顶：其中石膏板造型吊顶 80 m ² ，分色刷乳胶漆；③立面：分隔断成四个独立房间，除宣泄室四周做软包外，其他三间房四周立面 900mm 以下生态板饰面 48 m ² ，四周腰线以上分房间分浅黄色、浅蓝色乳胶漆 96 m ² ；现场制作接待室背景墙、宣泄室四周做软包；④强、弱电线路、插座、开关、灯具、窗帘等安装。	珑琪文化	74.1	880	65208	/
37	心理咨询室文化布置	平方米	1、文化布置：在四个房间的空白墙面，布置安装与心理咨询有关的宣传画面。 2、尺寸：根据室内空间进行整体设计。 3、材质：铝型材框、雪弗板、亚克力、文字丝印、广告制作等。 4、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	74.1	400	29640	/

38	校史室优化装饰	平方米	1、说明：在校史陈列室进行有创意的优化设计，并进行现场施工。 2、实际施工内容包括：①地面：拆除原磨石地面，新铺装玻化地砖约 138 m ² ，施工后作清扫洗净处理；②吊顶：在原有吊顶基础上作适当处理；③立面：按设计方案施工图对墙体按展示功能的需要进行优化装修，现场制作 28 个约 900mm*400mm*900mm 展示柜、约 7200mm*400mm*3300mm 荣誉展示陈列墙等；④强、弱电线路、插座、开关、灯具、窗帘等安装。	珑琪文化	138	880	121440	/
39	校史室文化布置	平方米	1、文化布置：根据设计方案按参观顺序展示前言、印象巡礼、文脉传承、校友风采、校园文化、荣誉俯拾、领导关怀、展望未来、后记等内容。 2、尺寸：根据室内空间进行整体设计。 3、材质：铝型材框、雪弗板、亚克力、文字丝印、广告制作等。 4、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	138	400	55200	/
40	工会活动-健身室 优化装饰及文化布置	平方米	1、说明：在工会活动-健身室进行有创意的优化设计，并进行现场施工；建设的目的是：最大限度地保护、调动和发挥全体教职员工的积极性，把工会活动室建成学习交流型中心、娱乐活动中心、生活互助中心。 2、实际施工内容包括：①地面铺装 PVC 运动地板胶 5.55m*8.1m=45 m ² ；②四周 900mm 墙裙以上用聚酯纤维吸音板贴墙 20m*2.4m=48 m ² ；③线路改造，新装开关插座 20 位；④工会-健身室区域空白墙面文化挂画布置，展示与工会章程、管理、工会活动等相关的内容。	珑琪文化	45	1180	53100	/
41	工会活动-健身器材 大型力量综合训练器	台	多人站大型力量综合训练器 1. 功能：可做蝴蝶臂，前推，高拉，双杠，踢腿，蹬腿等几十种锻炼动作，有效锻炼胸部、腿部、臂部，腰等肌肉群体。 2. 主管材规格：70mm*50mm 方管、50mm*50mm 方管、50mm 圆管. 配重块 90kg*2。 3. 占地面积：约 2400mm*2250mm*2150mm。 4. 净重：约 320kg。	珑琪文化	1	24228	24228	/

42	工会活动-健身器材 液晶显示跑步机	台	1、跑步机类型：多功能跑步机。 2、屏幕类型：液晶显示屏。 3、52cm 商务跑带/15 档电动坡度调节。 4、跑带宽度：50cm 以上（含）。 5、跑带区域：约 130x50cm。 6、展开尺寸：约 180x68x127cm。 7、跑步机净重：约 100kg。 8、跑步机最大承重：不少于 130kg。 9、坡度调整方式： 电动。 10、持续输出马力：3hp，峰值马力：4hp。 11、速度调节范围：0.8-16.8Km/h。 12、可折叠。 13、驱动类型：电子健身器材。 14、跑步机心率测试：手握心率测试。 15、智能类型：其他智能。 16、售后服务：全国联保。	珑琪文化	3	7758	23274	/
43	工会活动-健身器材 动感单车	台	1、类型：动感单车。 2、净重：约 60kg，飞轮约 18kg。 3、教材模式：其他。 4、阻力调节方式：刹车片。 5、不可折叠。 6、带滚轮。 7、传动方式：皮带传动。	珑琪文化	3	3728	11184	/



			8、飞轮材质：铝合金，实心铁。					
44	工会活动-健身器材 多功能仰卧板	台	1、类型：多功能仰卧板。 2、颜色分类：黑色升级款哑铃凳（含两片 15kg 专业 PU 杠铃片）。 3、按健身效果选择：健身综合练习。 4、适用对象：男、女。	珑琪文化	3	1800	5400	/
45	工会-棋牌室、娱乐室优化装饰及文化布置	平方米	1、说明：在工会活动-棋牌室、娱乐室进行有创意的优化设计，并进行现场施工。 2、建设目的：最大限度地保护、调动和发挥全体教职员工的积极性，把工会活动室建成学习交流型中心、娱乐活动中心、生活互助中心。 3、实际施工内容包括：①地面铺装约 95 m ² （其中：玻化地砖 65 m ² ，木地板 30 m ² ）；②顶面翻新刷漆约 100 m ² ，布窗帘制作安装约 105 m ² (17.5*3*2)；③墙立面四周墙裙以上铺装槽木吸音板，约 77 m ² (43*1.8)，四周墙裙 50mm 玫瑰金不锈钢收边条约 61m；④线路改造、新装开关插座 17 位。⑤空白墙面文化挂画布置，展示与工会章程、管理、工会活动等相关的内容。	珑琪文化	95	1180	112100	/
46	工会-母婴室优化装饰及文化布置	平方米	1、说明：在工会-母婴室进行有创意的优化设计，并进行现场施工。 2、实际施工内容包括：①地面原样；②顶面翻新刷漆约 33 m ² ，布窗帘制作安装约 24 m ² (4*3*2)；③墙立面四周 900 以下生态板做墙裙，以上翻新刷漆约 50.4 m ² (21*2.4)，四周墙裙、地脚线 100mm 玫瑰金不锈钢收边条约 49m；④线路改造、新装圆形吸顶灯 2 位；⑤约 8m 长两面墙面文化布置，展示母婴知识等相关内容。	珑琪文化	33	1180	38940	/
47	团委文化布置	项	1、在团委室两侧墙立面进行立体文化布置设计、制作安装。 2、展示：团员义务、团员权利、基本任务、入团誓词、青年之家等。 3、尺寸：根据室内空间进行整体设计。 4、材质：节皮板 UV 打印、雪弗板、亚克力。 5、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	1	4800	4800	/
48	国学室文化	项	1、在国学室空白墙立面进行立体文化布置设计、制作安装。	珑琪文化	1	4800	4800	/

	布置		2、展示：国学经典文化、中国传统文化等。 3、尺寸：根据室内空间进行整体设计。 4、材质：节皮板 UV 打印、雪弗板、亚克力。 5、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。					
49	综合楼贵宾室文化	张	1、在贵宾室空白墙立面安装国画两幅。 2、展示：迎宾内容的国画等。 3、尺寸：约 600mm*1200mm。 4、材质：木质画框、有机片等。 5、根据现场位置的实际空间或墙面面积实行需要的固定安装。	珑琪文化	2	1480	2960	/
50	综合楼二楼天台文化设计	平方米	1、在综合楼二楼天台进行景观塑木凉亭设计，营造良好教研交流环境，并进行现场施工。 2、尺寸：约 5000mm*5000mm*4000mm。 3、材质：塑木、方钢、麻石（基台）、石质桌子、凳子等。	珑琪文化	25	1880	47000	/
51	综合楼二楼上天台隔断通道	平方米	1、在综合楼二楼电梯间上天台进行隔断通道设计，营造良好校园文化环境，并进行现场施工。 2、尺寸：约 5800mm*3500mm*350mm。 3、材质：镀锌方钢、镀锌板、方钢、有机板、亚克力板。 4、工艺：折弯、焊接、氟碳烤漆、文字丝印、广告制作、现场安装等。	珑琪文化	20.3	880	17864	/
52	宿舍一楼文化窗安装	平方米	1、在教师宿舍一楼 16 间阳台安装铝合金玻璃窗。 2、材质：铝合金平开窗及中悬窗铝材厚 1.4mm，含五金配件，配：5+9+5 中空玻璃。 3、尺寸：长约 2395mm*高约 2300mm。 4、高空作业，现场安装。	珑琪文化	88.3	376	33200.8	/
53	宿舍二楼文化布置	项	1、在教师宿舍二楼平台搭建文化休闲露台。 2、要求：设计新颖，满足校方要求，无安全隐患。	珑琪文化	1	14800	14800	/

			3、实际施工内容包括：①拆除原钢质防护栏长约 3.1m，高约 1.2m；②新装钢质防护栏长约 12m，高约 1.2m；③地面做防水处理约 35 m²；④地面铺贴约 600mm*300mm、20mm 厚麻石板约 35 m²，地基填混泥土约 8050mm*3420mm，厚 300mm。					
54	楼栋索引台	张	1、说明：根据学校 VI 系统导视规范设计，在 4 栋中学教学楼、3 栋小学教学楼、综合楼、艺术楼、科技楼、体育馆、食堂、教师宿舍楼各楼一楼各主出入大厅处的显眼位置摆放。 2、材质：镀锌板、方钢、有机板、亚克力板。 3、工艺：折弯、焊接、氟碳烤漆、文字丝印、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：长约 1300mm*高约 1300mm。	珑琪文化	13	7258	94354	/
55	楼层索引牌	块	1、说明：根据学校 VI 系统导视规范设计，在 4 栋中学教学楼 5 层*5、3 栋小学教学楼 4 层*5、综合楼 7 层*5、艺术楼 4 层*3、科技楼 4 层*2、体育馆 2 层*4、食堂 4 层*5、教师宿舍楼 6 层*2 各楼每层楼梯间各出入口处的显眼位置挂放。 2、材质：镀锌板、方钢、有机板、亚克力板。 3、工艺：折弯、焊接、氟碳烤漆、文字丝印、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：长约 600mm*高约 900mm。	珑琪文化	140	588	82320	/
56	楼梯间分层指示牌	块	1、说明：根据学校 VI 系统导视规范设计，在每栋建筑各楼梯间每层出口处的显眼位置挂放。 2、材质：亚克力板。 3、工艺：文字丝印、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：长约 300mm*高约 300mm。	珑琪文化	140	78	10920	/
57	办公室/功能室门牌竖立面标识牌(双面)	块	1、说明：根据学校 VI 系统导视规范设计，在每间教室、办公室、功能室门外安装，其中 4 栋中学教学楼 5 层 88 间、3 栋小学教学楼 4 层 83 间、综合楼 7 层 111 间、艺术楼 4 层 58 间、科技楼 4 层 41 间。 2、材质：专用铝型材、亚克力板。	珑琪文化	381	95	36195	/

			3、工艺：折弯、焊接、氟碳烤漆、文字丝印、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：竖立双面可更换长约 150mm*高约 380mm。					
58	特殊房间标识牌（平面）	块	1、说明：根据学校 VI 系统导视规范设计，在校内各栋楼内（分工具间、强电、弱电、设备间、饮水处等）特殊房间门外合适位置安装，其中 4 栋中学教学楼 5 层 75、3 栋小学教学楼 4 层 24、综合楼 7 层 49、艺术楼 4 层 14、科技楼 4 层 12、体育馆 2 层 21、食堂 4 层 84、教师宿舍楼 6 层 102 块。 2、材质：亚克力板。 3、工艺：文字丝印、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：长约 200mm*高约 100mm。	珑琪文化	381	72	27432	/
59	洗手间标识牌	套	1、说明：根据学校 VI 系统导视规范设计，在各楼洗手间入口合适位置安装，其中 4 栋中学教学楼 5 层*4、3 栋小学教学楼 4 层*3、综合楼 7 层*1、艺术楼 4 层*1、科技楼 4 层*1、体育馆 2 层 1、食堂 4 层*1 间。 2、材质：专用铝型材、亚克力板。 3、工艺：折弯、焊接、氟碳烤漆、文字丝印、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：每套通道竖立面约 150mm*380mm（双面可更换）1 块，里面（分男、女洗手间）240mm*150mm 各 1 块。	珑琪文化	52	246	12792	/
60	温馨提示牌	块	1、说明：根据学校 VI 系统导视规范设计，在校门口、楼梯间、走廊、公共活动区域等显眼位置挂放。 2、材质：镀锌板、方钢、有机板、亚克力板。 3、工艺：折弯、焊接、氟碳烤漆、文字丝印、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：长约 500mm*高约 300mm。	珑琪文化	330	158	52140	/
61	电梯间楼层牌	块	1、说明：根据学校 VI 系统导视规范设计，在电梯间楼层每层出口处的显眼位置挂放。 2、材质：亚克力板。 3、工艺：文字丝印、广告制作、现场安装等。	珑琪文化	17	86	1462	/

			4、尺寸：长约 300mm*高约 300mm。					
62	无烟校园标识牌	块	1、说明：根据学校 VI 系统导视规范设计，在公共区域的显眼位置挂放。 2、材质：亚克力板。 3、工艺：文字丝印、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：长约 120mm*高约 300mm。	珑琪文化	30	98	2940	/
63	停车场指示牌	块	1、说明：根据学校 VI 系统导视规范设计，在户外路边停车场入口安放，往地下预埋约 600mm 深地笼，地上立牌。 2、材质：专用铝板、镀锌钢管、3M 高级反光膜。 3、工艺：切割、折弯、焊接、氟碳烤漆、文字丝印、面贴 3M 高级反光膜、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：标识板约 600mm*900mm，立杆约 2800mm。	珑琪文化	5	1480	7400	/
64	消防车通道指示牌	块	1、说明：根据学校 VI 系统导视规范设计，在校内主要车行道路路边安放，往地下预埋约 600mm 深地笼，地上立牌。 2、材质：专用铝板、镀锌钢管、3M 高级反光膜。 3、工艺：切割、折弯、焊接、氟碳烤漆、文字丝印、面贴 3M 高级反光膜、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：标识板约 600mm*900mm，立杆约 2800mm。	珑琪文化	6	1480	8880	/
65	地下停车场指示牌	块	1、说明：根据学校 VI 系统导视规范设计，在校内地下停车场入口路边安放，往地下预埋约 600mm 深地笼，地上立牌。 2、材质：专用铝板、镀锌钢管、3M 高级反光膜。 3、工艺：切割、折弯、焊接、氟碳烤漆、文字丝印、面贴 3M 高级反光膜、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：标识板约 600mm*900mm，立杆约 2800mm。	珑琪文化	2	1480	2960	/

66	地下停车场出入口龙门牌	块	1、说明：根据学校 VI 系统导视规范设计，在地下停车场出入口龙门架上安放，同时在入口拐角处安放凸透镜。 2、材质：专用铝板、镀锌板、镀锌钢管、3M 高级反光膜、凸透镜。 3、工艺：切割、折弯、焊接、氟碳烤漆、文字丝印、面贴 3M 高级反光膜、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：标识板约 500mm*6000mm，龙门吊杆长约 6000mm。	珑琪文化	2	5928	11856	/
67	地库车流引导标识	块	1、说明：根据学校 VI 系统导视规范设计，在地下停车场内交叉口上方吊挂安放。 2、材质：专用铝板、3M 高级反光膜。 3、工艺：切割、折弯、焊接、氟碳烤漆、文字丝印、面贴 3M 高级反光膜、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：标识板约 300mm*600mm。	珑琪文化	36	980	35280	/
68	楼梯引导标识（吊挂）	块	1、说明：根据学校 VI 系统导视规范设计，在地下停车场内楼梯间出入口上方吊挂安放。 2、材质：专用铝板、3M 高级反光膜。 3、工艺：切割、折弯、焊接、氟碳烤漆、文字丝印、面贴 3M 高级反光膜、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：标识板约 300mm*600mm。	珑琪文化	8	980	7840	/
69	楼梯引导标识	块	1、说明：根据学校 VI 系统导视规范设计，在地下停车场内楼梯间出入口墙面安放。 2、材质：专用铝板、3M 高级反光膜。 3、工艺：切割、折弯、焊接、氟碳烤漆、文字丝印、面贴 3M 高级反光膜、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：标识板约 300mm*600mm。	珑琪文化	8	2380	19040	/
70	禁鸣限速标识	块	1、说明：根据学校 VI 系统导视规范设计，在校内主要车行道路路边安放，往地下预埋 600mm 深地笼，地上立牌。	珑琪文化	8	1480	11840	/

			2、材质：专用铝板、镀锌钢管、3M 高级反光膜。 3、工艺：切割、折弯、焊接、氟碳烤漆、文字丝印、面贴 3M 高级反光膜、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：标识板约 600mm*900mm，立杆约 2800mm。					
71	室外停车场	项	1、说明：根据学校 VI 系统导视规范设计，在室外停车场拐角处路边安放，往地下预埋约 800mm 深地笼，地上安装。 2、材质：专用凸透镜、镀锌钢管、其他附件。 3、工艺：订制、现场安装等。 4、尺寸：凸透镜约 1000mm*1000mm，立杆约 2500mm。	珑琪文化	1	3728	3728	/
72	综合楼门厅文化墙	平方米	1、在综合楼一层门厅三面墙面上设计、制作安装学校简介墙、荣誉墙、校训墙；要求：创意新颖、美观大方、色彩协调。 2、材质：镀锌板、方钢、有机板、亚克力板、节皮板。 3、工艺：折弯、焊接、氟碳烤漆、文字丝印、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：三面墙分别约 8400mm*3600mm、约 6100mm*3600mm、约 5800mm*3600mm。	珑琪文化	100	398	39800	/
73	科技楼门厅文化墙	平方米	1、在科技楼一层门厅正面墙面上设计、制作安装科技楼背景墙；要求：具有现代感、教育意义深刻。 2、材质：镀锌板、方钢、有机板、亚克力板、节皮板、灯带。 3、工艺：折弯、焊接、氟碳烤漆、文字丝印、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：墙立面约 9600mm*3000mm。	珑琪文化	50	398	19900	/
74	宿舍楼门厅文化墙	平方米	1、在教师宿舍楼一层门厅正面墙面上设计、制作安装教师宿舍背景墙；要求：舒适温馨、美观大方。 2、材质：镀锌板、方钢、有机板、亚克力板、节皮板。 3、工艺：折弯、焊接、氟碳烤漆、文字丝印、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：墙立面约 8000mm*3300mm。	珑琪文化	40	398	15920	/

75	体育馆门厅文化墙	平方米	1、在体育馆一层门厅三面墙、二层门厅三面墙墙面上设计、制作安装与体育文化相应的立体展示画面；要求：创意新颖、美观大方、体育内涵，画面与体育馆环境风格协调。 2、材质：镀锌板、方钢、有机板、亚克力板、节皮板。 3、工艺：折弯、焊接、氟碳烤漆、文字丝印、广告制作、现场安装等。 4、尺寸：根据现场实际空间或墙面面积进行设计、制作、安装。	珑琪文化	80	398	31840	/
报价合计							3800998.68	

投标人名称（盖单位章）：湖南珑琪文化传播有限公司

日期：2021年4月6日

