

### 三、分项价格表

#### 1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。供应商如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）供应商在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由供应商自己承担。

## 2、分项报价表

根据项目属性，按货物、服务、工程分别列表。

项目编号: XSCG-202402070023

金额单位：人民币元

序号	分项名称	单位	规格型号	品牌产地	数量	单价（元）	总价（元）	备注
一、古建实木景观门楼								
1	白马湖研学基地入口仿古木大门楼	座	1 名称：入口仿古木大门楼 2 规格：宽:8.8m 高:6.8m 深:3.2m 大门柱：Φ25cm 3 材质：防腐木 4 油漆：做旧工艺处理 、防虫防蚁及桐油涂刷 5 含运输、安装（钢筋混凝土基础、屋面防水、茅草屋面及附属内容） 详细说明：总尺寸为 8.8 米宽*6.8 米高*3.2 米深，材料为松木防腐木，屋顶为 30 毫米厚木望板，木望板结构为 40 毫米*60 毫米木椽条，横梁为 200 毫米的松木防腐木，上铺防水布，油漆为防腐手工碳化工艺，底漆两遍，打磨处理两次，面漆两遍，竖排立柱为 240 毫米直径，高度为 7 米 8，预埋地面底 1 米，地面往上最高度为 6 米 8 高，屋顶为楠竹枝装饰，厚度 60 毫米，立柱上顶六对角位置为 20 毫米粗麻绳缠绕装饰。安装现场脚手架、吊装。	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	1.00	166217.36	166217.36	/
2	白马湖研学基	座	1 名称：农家院子仿古木门楼-1	安化县印石木	7.00	45493.14	318451.98	/

	地农家院子仿古木门楼-1		<p>2 规格：宽:4.24m 高:3.8m 深:2.4m 大门柱：Φ20cm</p> <p>3 材质：防腐木</p> <p>4 油漆：做旧工艺处理、防虫防蚁及桐油涂刷</p> <p>5 含运输、安装（钢筋混凝土基础、屋面防水、茅草屋面及附属内容）</p> <p>详细说明：总尺寸为 4.24 米宽*3.8 米高*2.4 米深，材料为松木原木，屋顶为 30 毫米厚木望板，木望板结构为 40*60 木椽条，横梁为 150 毫米*60 毫米，方木柱为 70 毫米*70 毫米，上铺防水布，油漆为防腐手工碳化工艺，底漆两遍，打磨处理两次，面漆两遍，竖排立柱为 240 毫米直径，预埋地面底 600 毫米，屋顶为天然楠竹枝装饰，厚度 60 毫米，安装现场脚架及吊装。</p>	业有限公司、 益阳市安化县				
3	白马湖研学基地农家院子仿古木门楼-2	座	<p>1 名称：农家院子仿古木门楼-2</p> <p>2 规格：宽:6.9m 高:4.3m 深:2.4m 主柱：Φ20cm</p> <p>3 材质：防腐木</p> <p>4 油漆：做旧工艺处理、防虫防蚁及桐油涂刷</p> <p>5 含运输、安装（钢筋混凝土基础、柱、柱面装饰、屋面防水、茅草屋面等附属内容）</p> <p>详细说明：总尺寸为 6.9 米宽*4.3 米高*2.4 米深，材料为松木原木，屋顶为 30 毫米厚木望板，木望板结构为 40*60 木方框架，横梁为 150 毫米*60 毫米，方木柱为 70 毫米*70 毫米，上铺防水布，油漆为防腐手工碳化工艺，底漆两遍，打磨处理两次，面漆两遍，竖排立柱为 240 毫米直径，预埋地面底 600 毫米，屋顶为天然楠竹枝装饰，厚度 60 毫米，安装现场脚架及吊装。</p>	安化县印石木业有限公司、 益阳市安化县	1.00	48250.30	48250.30	/

4	白马湖研学基地白马院子仿古木门楼	座	<p>1 名称：白马院子仿古木门楼</p> <p>2 规格：宽:4.88m 高:3.8m 深:2.4m 主柱：Φ20cm</p> <p>3 材质：防腐木</p> <p>4 油漆：做旧工艺处理、防虫防蚁及桐油涂刷</p> <p>5 含运输、安装（钢筋混凝土基础、屋面防水、茅草屋面及附属内容）</p> <p>详细说明：材料为松木原木防腐木，屋顶为 20 厘米厚木望板，木望板结构为 40*60 木方框架，横梁为 150 毫米*60 毫米，方木柱为 70 毫米*70 毫米，上铺防水布，油漆为防腐手工碳化工艺，底漆两遍，打磨处理两次，面漆两遍，竖排立柱为 240 毫米直径，预埋地面底 0.6 米，屋顶为天然楠竹枝装饰，厚度 60 毫米，安装现场脚架及吊装；</p>	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	1.00	47757.95	47757.95	/
5	白马湖研学基地水塘边水车仿古木门楼	座	<p>1 名称：水塘边水车仿古木门楼</p> <p>2 规格：宽:5.1m 高:3.5m 深:3.5m 主柱：Φ20cm</p> <p>3 材质：防腐木</p> <p>4 油漆：做旧工艺处理、防虫防蚁及桐油涂刷</p> <p>5 含运输、安装（钢筋混凝土基础、屋面防水、茅草屋面及附属内容）</p> <p>详细说明：总尺寸为 5.1 米宽*3.5 米高*3.5 米深，材料为松木原木，屋顶为 20 厘米厚木望板，木望板结构为 40 毫米*60 毫米木椽条，横梁为 150 毫米*60 毫米，屋檐方木柱为 70 毫米*70 毫米，上铺防水布，油漆为防腐手工碳化工艺，底漆两遍，打磨处理两次，面漆两遍，竖排立柱为 200 毫米直径，，预埋地面底 600 毫米，屋顶为天然楠竹枝装饰，厚度六公分，混凝土</p>	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	1.00	72670.86	72670.86	/

			地面 安装现场脚架及吊装。					
二、研学民宿共享厨房								
6	白马湖研学基地研学民宿开放式仿古木质共享厨房	座	1 名称：研学民宿开放式仿古木质共享厨房 2 规格：长:7m 高:3.6m 宽:4.6m 3 材质：防腐木 4 油漆：做旧工艺处理、防虫防蚁及桐油涂刷 5 含运输、安装（钢筋混凝土基础、屋面防水、茅草屋面及附属内容） 6 总尺寸为 7 米宽*4.6 米高*3.6 米深，材料为松木原木，屋顶为 20 厘米厚木望板，木望板结构为 40*60 木椽条，横梁为 150 毫米*60 毫米，方木柱为 70 毫米*70 毫米，上铺防水布，油漆为防腐手工碳化工艺，底漆两遍，打磨处理两次，面漆两遍，竖排立柱为 240 毫米直径，，预埋地面底 0.6 米，屋顶为天然楠竹枝装饰，厚度六公分，混凝土地面，安装现场脚架及吊装。	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	1.00	96796.01	96796.01	/
三、非物质文化遗产工艺品								
7	仿古脚踩艺术水车	套	1 名称：仿古脚踩艺术水车 2 规格：长:4m 3 材质：防腐木 4 油漆：做旧工艺处理、防虫防蚁及桐油涂刷 5 含运输、安装（钢筋混凝土基础及附属内容） 详细说明：踩水车座椅材料松木防腐木，尺寸为 1 米宽*1.1 米高，水车框架为松木防腐木做旧处理，两遍底漆，手工碳化一次，手工打磨两次，两遍面漆，水车推水板为（防腐中顶级印尼菠萝格制作），长度为 4 米，	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	1.00	19201.65	19201.65	/

8	非物质文化遗产-天下太平称	套	1 名称：天下太平称 2 规格：长:6m 高：3m 柱直径：Φ18/Φ14cm 3 材质：防腐木 4 油漆：做旧工艺处理、防虫防蚁及桐油涂刷 5 含运输、安装（钢筋混凝土基础及附属内容） 详细说明：称杆为 6 米长防腐松木，直径 0.18 米，称码为手工制作，立柱为 0.14 米直径松木防腐木，所有防腐木油漆为两遍底漆，两遍手工打磨，两遍面漆，中间为丝杆双螺帽固定，称重座椅为松木防腐木手工制作，铁链固定三角位，麻绳及 PPR 管装饰，称坨为老物件纯铁精准 50 斤法码，加铁链套皮管固定	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	1.00	28162.42	28162.42	/
9	白马湖研学基地复古艺术拦车木质路障	套	1 名称：复古艺术拦车木质路障 2 规格：长:2.6m 高：0.9m 宽:0.5m 3 材质：防腐木 4 油漆：做旧工艺处理、防虫防蚁及桐油涂刷 5 含运输 详细说明：材料料为 2.6 米长呈三角形状腐松木架，主横柱直径 0.12 米松木防腐木、斜支撑为 0.08 米直径松木防腐木，所有防腐木油漆为两遍底漆，两遍手工打磨，两遍面漆等其余仿古工艺；	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	3.00	4923.50	14770.50	/
10	白马湖研学基地草坪防腐木足球门	套	1 名称：草坪防腐木足球门 2 规格：宽:3.4m 高：2.5m 柱直径：Φ16cm 3 材质：防腐木 4 油漆：做旧工艺处理、防虫防蚁及桐油涂刷 5 含运输 安装（钢筋混凝土基础）	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	2.00	4923.50	9847.00	/

			详细说明：Φ16cm 立柱两根 高度 2.5m;1*1*1C30 混凝土基础 Φ14cm 横杆 所有木材均为松木防腐木，所有防腐木油漆为两遍底漆，两遍手工打磨，两遍面漆等其余仿古工艺					
四、防腐木平台								
11	白马湖研学基地广场防腐木平台	m <sup>2</sup>	1 名称：广场防腐木平台 2 仿古木规格：宽：10.5cm 厚：4.5cm 长：4m 3 材质：防腐木 4 油漆：防虫防蚁 碳化 做旧工艺处理 两底两面油漆； 5 龙骨：50*50*5mm 镀锌方钢龙骨(钢含量：28.3kg/m <sup>2</sup> ) 不锈钢螺丝钉 6 含运输、安装	安化县印石木业有限公司、 益阳市安化县	209.00	593.17	123973.25	/
12	白马湖研学基地栈桥廊道走廊防腐木平台	m <sup>2</sup>	1 名称：栈桥廊道走廊防腐木平台 2 仿古木规格：宽：10.5cm 厚：4.5cm 长：4m 3 材质：防腐木 4 油漆：防虫防蚁 碳化 做旧工艺处理 两底两面油漆； 5 龙骨：50*50*5/150*150*8mm 镀锌方钢龙骨(钢含量：35.49kg/m <sup>2</sup> ) 不锈钢螺丝钉 6 含运输、安装	安化县印石木业有限公司、 益阳市安化县	203.70	659.85	134410.93	/
13	白马湖研学基地草坪中央舞台防腐木平台	m <sup>2</sup>	1 名称：草坪中央舞台防腐木平台 2 仿古木规格：宽：10.5cm 厚：4.5cm 长：4m 3 材质：防腐木 4 油漆：防虫防蚁 碳化 做旧工艺处理 两底两面油漆； 5 龙骨：50*50*5/150*150*8mm 镀锌方钢龙骨(钢含量：35.49kg/m <sup>2</sup> ) 不锈钢螺丝钉	安化县印石木业有限公司、 益阳市安化县	197.45	659.85	130286.88	/

			6 含运输、安装					
14	白马湖研学基地自由吧过水防腐木平台	m <sup>2</sup>	1 名称：自由吧过水防腐木平台 2 仿古木规格：宽：10.5cm 厚：4.5cm 长：4m 3 材质：防腐木 4 油漆：防虫防蚁 碳化 做旧工艺处理 两底两面油漆； 5 龙骨：50*50*5mm 镀锌方钢龙骨(钢含量：28.3kg/m <sup>2</sup> ) 不锈钢螺丝钉 6 含运输、安装	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	132.25	593.17	78447.19	/
15	白马湖研学基地湿地观景防腐木平台 1	m <sup>2</sup>	1 名称：观景防腐木平台 1 2 仿古木规格：宽：10.5cm 厚：4.5cm 长：4m 3 材质：防腐木 4 油漆：防虫防蚁 碳化 做旧工艺处理 两底两面油漆； 5 龙骨：50*50*5/150*150*8mm 镀锌方钢龙骨(钢含量：35.49kg/m <sup>2</sup> ) 不锈钢螺丝钉 6 含运输、安装	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	58.42	659.85	38548.29	/
16	白马湖研学基地湿地观景防腐木平台 2	m <sup>2</sup>	1 名称：观景防腐木平台 2 2 仿古木规格：宽：10.5cm 厚：4.5cm 长：4m 3 材质：防腐木 4 油漆：防虫防蚁 碳化 做旧工艺处理 两底两面油漆； 5 龙骨：50*50*5/150*150*8mm 镀锌方钢龙骨(钢含量：35.49kg/m <sup>2</sup> ) 不锈钢螺丝钉 6 含运输、安装	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	56.02	659.85	36964.66	/
17	白马湖研学基地湿地观景防	m <sup>2</sup>	1 名称：观景防腐木平台 3 2 仿古木规格：宽：10.5cm 厚：4.5cm 长：4m	安化县印石木业有限公司、	32.37	659.85	21359.26	/



	腐木平台 3		3 材质：防腐木 4 油漆：防虫防蚁 碳化 做旧工艺处理 两底两面油漆； 5 龙骨：50*50*5/150*150*8mm 镀锌方钢龙骨(钢含量：35.49kg/m²) 不锈钢螺丝钉 6 含运输、安装	益阳市安化县				
18	白马湖研学基地湿地观景防腐木平台 4	m²	1 名称：观景防腐木平台 4 2 仿古木规格：宽：10.5cm 厚：4.5cm 长：4m 3 材质：防腐木 4 油漆：防虫防蚁 碳化 做旧工艺处理 两底两面油漆； 5 龙骨：50*50*5mm 镀锌方钢龙骨(钢含量：28.3kg/m²) 不锈钢螺丝钉 6 含运输、安装	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	22.07	593.17	13091.34	/
19	白马湖研学基地湿地观景防腐木平台 5	m²	1 名称：观景防腐木平台 5 2 仿古木规格：宽：10.5cm 厚：4.5cm 长：4m 3 材质：防腐木 4 油漆：防虫防蚁 碳化 做旧工艺处理 两底两面油漆； 5 龙骨：50*50*5mm 镀锌方钢龙骨(钢含量：28.3kg/m²) 不锈钢螺丝钉 6 含运输、安装	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	36.79	593.17	21822.85	/
20	白马湖研学基地湿地观景防腐木平台 6	m²	1 名称：观景防腐木平台 6 2 仿古木规格：宽：10.5cm 厚：4.5cm 长：4m 3 材质：防腐木 4 油漆：防虫防蚁 碳化 做旧工艺处理 两底两面油漆； 5 龙骨：50*50*5mm 镀锌方钢龙骨(钢含量：28.3kg/m²) 不锈钢	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	26.69	593.17	15831.80	/

			螺丝钉 6 含运输、安装					
21	白马湖研学基地白马驿防腐木平台	m <sup>2</sup>	1 名称：白马驿防腐木平台 2 仿古木规格：宽：10.5cm 厚：4.5cm 长：4m 3 材质：防腐木 4 油漆：防虫防蚁 碳化 做旧工艺处理 两底两面油漆； 5 龙骨：50*50*5mm 镀锌方钢龙骨(钢含量：28.3kg/m <sup>2</sup> ) 不锈钢螺丝钉 6 含运输、安装	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	322.22	593.17	191132.34	/
22	白马湖研学基地入口门楼至沿河路木走廊防腐木平台	m <sup>2</sup>	1 名称：入口门楼至沿河路木走廊防腐木平台 2 仿古木规格：宽：10.5cm 厚：4.5cm 长：4m 3 材质：防腐木 4 油漆：防虫防蚁 碳化 做旧工艺处理 两底两面油漆； 5 龙骨：50*50*5mm 镀锌方钢龙骨(钢含量：28.3kg/m <sup>2</sup> ) 不锈钢螺丝钉 6 含运输、安装	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	378.73	593.17	224652.57	/
23	防腐木平台基础	m <sup>2</sup>	1 名称：防腐木平台基础 2 内容：15cm 厚 C30 商品混凝土、10cm 厚碎石垫层、模板 内置Φ12mm 单层钢筋网；	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	692.89	146.43	101463.16	/
五、圆木防腐木护栏								
24	白马湖环湖路北边护栏	m	1 名称：圆木防腐木护栏 1 2 规格：φ16~18cm 3 材质：防腐木 4 油漆：做旧工艺处理、防虫防蚁及桐油涂刷 两底	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	615.00	372.35	228997.99	/

			两面油漆防护 5 含运输、安装（混凝土基础、Φ1.5cm 麻绳缠绕造型、Φ90*1500*3.75mm 钢管立柱+钢构件 3.75mm 厚半圆型托板 M8 不锈钢螺栓固定）					
25	研学民宿沿内河道路南边护栏	m	1 名称：圆木防腐木护栏 1 2 规格：Φ16~18cm 3 材质：防腐木 4 油漆：做旧工艺处理、防虫防蚁及桐油涂刷 两底两面油漆防护 5 含运输、安装（混凝土基础、Φ1.5cm 麻绳缠绕造型、Φ90*1500*3.75mm 钢管立柱+钢构件 3.75mm 厚半圆型托板 M8 不锈钢螺栓固定）	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	151.00	372.35	56225.52	/
26	白马院子池塘护栏	m	1 名称：圆木防腐木护栏 1 2 规格：Φ16~18cm 3 材质：防腐木 4 油漆：做旧工艺处理、防虫防蚁及桐油涂刷 两底两面油漆防护 5 含运输、安装（混凝土基础、Φ1.5cm 麻绳缠绕造型、Φ90*1500*3.75mm 钢管立柱+钢构件 3.75mm 厚半圆型托板 M8 不锈钢螺栓固定）	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	71.00	372.35	26437.17	/
27	研学基地入口池塘护栏	m	1 名称：圆木防腐木护栏 1 2 规格：Φ16~18cm 3 材质：防腐木 4 油漆：做旧、防虫防蚁及桐油涂刷 两底两面油漆防护	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	104.00	372.35	38724.86	/

			5 含运输、安装（混凝土基础、Φ1.5cm 麻绳缠绕造型、Φ90*1500*3.75mm 钢管立柱+钢构件 3.75mm 厚半圆型托板 M8 不锈钢螺栓固定）					
28	白马湖内环路护栏	m	1 名称：圆木防腐木护栏 1 2 规格：Φ16~18cm 3 材质：防腐木 4 油漆：做旧工艺处理、防虫防蚁及桐油涂刷 两底两面油漆防护 5 含运输、安装（混凝土基础、Φ1.5cm 麻绳缠绕造型、Φ90*1500*3.75mm 钢管立柱）	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	585.00	372.35	217827.36	/
29	同心河入白马湖拦水坝桥面护栏	m	1 名称：原木防腐木护栏 2 2 规格：Φ12cm 3 材质：防腐木 4 油漆：做旧工艺处理、防虫防蚁及桐油涂刷 两底两面油漆防护 5 含运输、安装（混凝土基础、Φ1.5cm 麻绳缠绕造型、Φ90*1500*3.75mm 钢管立柱+钢构件 3.75mm 厚半圆型托板 M8 不锈钢螺栓固定）	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	50.00	280.84	14041.82	/
30	白马桥桥面护栏	m	1 名称：圆木防腐木护栏 2 2 规格：Φ12cm 3 材质：防腐木 4 油漆：做旧工艺处理、防虫防蚁及桐油涂刷 两底两面油漆防护 5 含运输、安装（混凝土基础、Φ1.5cm 麻绳缠绕造	安化县印石木业有限公司、益阳市安化县	71.00	280.84	19939.39	/

[illegible]

34	白马湖研学基地白马桥仿古不锈钢护栏	m	1 名称：仿古不锈钢护栏 2 规格：高 1.13m 3 材质：304 不锈钢 带艺术仿古造型 雕花 面层静电喷涂； 4 含运输、安装及原有金属护栏拆除	安化县印石木业有限公司、 益阳市安化县	27.50	669.60	18413.89	/
35	西冲河入白马湖拦水坝桥闸门护栏	m	1 名称：仿古不锈钢护栏 2 规格：高 1.13m 3 材质：304 不锈钢 带艺术仿古造型 雕花 面层静电喷涂； 4 含运输、安装及原有金属护栏拆除	安化县印石木业有限公司、 益阳市安化县	44.70	669.60	29930.94	/
36	西冲河入白马湖拦水坝桥面护栏	m	1 名称：仿古不锈钢护栏 2 规格：高 1.13m 3 材质：304 不锈钢 带艺术仿古造型 雕花 面层静电喷涂； 4 含运输、安装及原有金属护栏拆除	安化县印石木业有限公司、 益阳市安化县	46.60	669.60	31203.17	/
37	同心河入白马湖拦水坝桥闸门护栏	m	1 名称：仿古不锈钢护栏 2 规格：高 1.13m 3 材质：304 不锈钢 带艺术仿古造型 雕花 面层静电喷涂； 4 含运输、安装及原有金属护栏拆除	安化县印石木业有限公司、 益阳市安化县	52.00	669.60	34818.99	/
七、农家院复古竹围栏								
38	研学民宿复古竹围栏	m	1 名称：竹围栏 2 规格：高：0.8m 4 含运输、安装（防腐木边框 竹栏碳化处理）	安化县印石木业有限公司、 益阳市安化县	11.20	141.80	1588.12	/
39	农家小院 1 复古竹围栏	m	1 名称：竹围栏 2 规格：高：0.8m 4 含运输、安装（防腐木边框 竹栏碳化处理）	安化县印石木业有限公司、 益阳市安化县	17.50	141.80	2481.44	/
40	农家小院 2 复	m	1 名称：竹围栏	安化县印石木	32.50	141.80	4608.40	/

[illegible]

47	同心河入白马湖拦水坝桥粉刷油漆	m²	1 名称：桥、闸门油漆保养 2 内容：满刮防水腻子 2 遍，刷丙烯酸外墙漆 3 遍；	齐彩油漆 山东省济宁市	300.00	44.63	13387.98	/
48	西冲河入白马湖拦水坝桥粉刷油漆	m²	1 名称：桥、闸门油漆保养 2 内容：满刮防水腻子 2 遍，刷丙烯酸外墙漆 3 遍；	齐彩油漆 山东省济宁市	260.00	44.63	11602.92	/
十、白马湖大草坪与内部道路安全景观隔离布置								
49	土工布/土工膜	m²	1 名称：土工布+土工膜 2 内容：土工布：800g/m2；土工膜：高密度聚乙烯土工膜 δ 2mm	启润环保 山东省德州市	900.00	37.68	33916.02	/
合计报价							3430940.93	/

供应商名称（盖单位章）：安化县印石木业有限公司

日期：2024 年 03 月 20 日