



四、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。供应商如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）供应商在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由供应商自己承担。

2、分项报价表

根据项目属性，按货物、服务、工程分别列表。

项目编号：LYCG-202403080016

金额单位：人民币元

序号	分项名称	单位	规格型号	品牌产地	数量	单价（元）	总价（元）	备注
土建部分								
1	挖沟槽土方	m3	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 相关说明:土方堆砌沟边 0.5 以内; 4. 挖土方式:综合考虑;	创鼎 湖南浏阳	306.0117	7.84	2399.13	工程



2	回填方	m ³	1. 密实度要求:大于 0.96; 2. 填方材料品种:普通土; 3. 回填方式:机械回填;	创鼎 湖南浏阳	252.2273	13.03	3286.52	工程
3	余方弃置(运距:1KM)	m ³	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:1KM; 3. 运输方式:智能渣土车; 4. 相关说明:含土方装车;	创鼎 湖南浏阳	53.78	10.72	576.52	工程
4	余方弃置(每增运 1KM)	m ³	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:每增运 1KM; 3. 运输方式:智能渣土车;	创鼎 湖南浏阳	268.90	2.69	723.34	工程
5	地下定向钻孔敷管 DN175	m	1. 规格:DN175*8; 2. 型号:PE 电力管; 3. 孔数:4 孔; 4. 相关说明:含设备就位、现场组装、挖(填)工作坑、测位钻孔、回施扩孔、管材熔接、敷设管材、封堵管口、泥浆处理、清扫现场、移机撤场;	创鼎 湖南浏阳	65.00	872.30	56699.50	工程
6	环网柜基础	座	1. 基础: 10cm 厚 C15 商品砼垫层; 2. 井壁: MU10 烧结多孔砖, M10 水泥砂浆砌筑 ; 3. 抹灰: 10mm1:3 防水砂浆抹灰; 4. 盖板、隔板: C25 商品砼; 5. 井盖: 成品电力铸铁井盖 DN800 ; 6. 相关说明: 含钢筋及型钢、模板等制作安装 7. 接地极及接地连线; 8. 商品砼运距综合考虑 9. 具体详见设计图纸。	创鼎 湖南浏阳	2.00	17925.72	35851.44	工程



7	高压普通电缆工作井 3.74*2.34*2	座	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电缆直线井净空 3740*2340*2000; 2. 垫层采用 C15 砼、混凝土采用 C25 砼，回填机制砂； 3. 井盖采用三页（800*550*80）电力专用球墨铸铁井盖； 4. 不含铸铁爬梯和塑钢踏步 5. 包含钢筋、模板制安、塑料排水管等； 6. 包含土方开挖、回填及外运，土方运距综合； 7. 具体做法详施工图； 	创鼎 湖南浏阳	2.00	15779.90	31559.80	工程
8	高压屏基础及屏后电缆沟	m	<ol style="list-style-type: none"> 1. 名称:高压屏基础及屏后电缆沟； 2. 垫层:C15 商品砼； 3. 沟壁:MU10 砖，M10 水泥砂浆砌筑； 4. 压顶:C20 细石混凝土（商品砼）； 5. 盖板:高分子复合盖板； 6. 相关说明:含槽钢、角钢、钢筋、模板等所有附件制安； 7. 详细内容见施工图； 	创鼎 湖南浏阳	10.70	1065.62	11402.13	工程
9	低压屏基础及屏后电缆沟	m	<ol style="list-style-type: none"> 1. 名称:低压屏基础及屏后电缆沟； 2. 垫层:C15 商品砼； 3. 沟壁:MU10 砖，M10 水泥砂浆砌筑； 4. 压顶:C20 细石混凝土（商品砼）； 5. 盖板:高分子复合盖板； 6. 相关说明:含槽钢、角钢、钢筋、模板等所有附件制安； 7. 详细内容见施工图； 	创鼎 湖南浏阳	10.80	971.25	10489.50	工程



10	高压电缆沟 400*600	m	1. 名称:低压电缆沟; 2. 型号:400*600; 3. 垫层:C15 商品砼; 4. 沟壁:MU10 砖, M10 水泥砂浆砌筑; 5. 压顶:C20 细石混凝土 (商品砼) ; 6. 盖板:高分子复合盖板; 7. 相关说明:含角钢、模板等所有附件制安; 8. 详细内容见施工图;	创鼎 湖南浏阳	24.80	655.65	16260.12	工程
11	高压电缆沟 600*600	m	1. 名称:低压电缆沟; 2. 型号:600*600; 3. 垫层:C15 商品砼; 4. 沟壁:MU10 砖, M10 水泥砂浆砌筑; 5. 压顶:C20 细石混凝土 (商品砼) ; 6. 盖板:高分子复合盖板; 7. 相关说明:含角钢、模板等所有附件制安; 8. 详细内容见施工图;	创鼎 湖南浏阳	2.00	724.59	1449.18	工程
12	井字架	座	1. 井字架 井深(m 以内) 4	创鼎 湖南浏阳	4.00	287.76	1151.04	工程
13	大型机械设 备进出场及 安拆	台. 次		创鼎 湖南浏阳	1.00	800.00	800.00	工程
安装部分								
（一）10KV 线路工程								



1	电力电缆 ZC-YJV22-3* 300	m	1. 名称:高压电缆; 2. 型号:ZC-YJV22; 3. 规格:3*300mm ² ; 4. 材质:铜芯; 5. 敷设方式、部位:穿管; 6. 电压等级(kV):10KV;	佳达 湖南常德	170.00	700.16	119027.20	货物
2	电力电缆 ZC-YJV22-3* 70	m	1. 名称:高压电缆; 2. 型号:ZC-YJV22; 3. 规格:3*70mm ² ; 4. 材质:铜芯; 5. 敷设方式、部位:穿管; 6. 电压等级(kV):10KV;	佳达 湖南常德	410.00	240.55	98625.50	货物
3	户内电力电 缆头 3*300	个	1. 名称:电力电缆终端接头; 2. 规格:3*300mm ² ; 3. 材质、类型:冷缩型(铜质); 4. 电压等级(kV):10KV;	华鼎 苏洲吴江	5.00	1291.75	6458.75	货物
4	户内电力电 缆头 3*70	个	1. 名称:电力电缆终端接头; 2. 规格:3*70mm ² ; 3. 材质、类型:冷缩型(铜质); 4. 电压等级(kV):10KV;	华鼎 苏洲吴江	4.00	690.21	2760.84	货物
5	电缆熔接头 3*300	个	1. 名称:电力电缆电缆溶接头; 2. 规格:3*70mm ² ; 3. 材质、类型:热熔型; 4. 电压等级(kV):10KV;	华鼎 苏洲吴江	1.00	25093.33	25093.33	货物
6	电缆固定抱 箍	套	1. 名称:电缆固定抱箍; 2. 规格:u型;	创鼎 湖南浏阳	6.00	289.46	1736.76	货物



7	电力电缆肘型头 3*300	个	1. 名称:电力电缆肘型头; 2. 规格:3*300mm ² ; 3. 材质、类型:肘型头; 4. 电压等级(kV):10KV;	华鼎 苏洲吴江	6.00	1603.38	9620.28	货物
8	橡胶泥	kg	1. 材质:橡胶泥;	鹏超 河北廊坊	18.00	31.72	570.96	货物
9	电缆标识牌	块	1. 名称:电缆标识牌; 2. 规格:钢制材料;	创鼎 湖南浏阳	8.00	56.48	451.84	货物
10	2进4出智能环网柜	台	1. 名称:2进4出智能环网柜; 2. 型号:2进4出(带DTU); 3. 规格:全断路器; 4. 相关说明:含运行、调试、维护等一切费用;	旭日 湖南长沙	2.00	259567.02	519134.04	货物
11	环网柜防凝露	项	1. 名称:环网柜防凝露处理; 2. 内容:包含防火堵料、防火涂料、防火隔板、环氧树脂底和面刷漆等。 3. 相关说明:满足现场施工要求;	创鼎 湖南浏阳	2.00	828.00	1656.00	货物
12	防火隔板	m ²	1. 名称:电缆防火隔板安装; 2. 规格:10MM;	鹏超 河北廊坊	7.76	280.34	2175.44	货物
13	接地母线 -50*5	m	1. 名称:接地母线; 2. 规格:-50*5; 3. 接地母线安装;	创鼎 湖南浏阳	28.40	61.15	1736.66	货物
14	防水涂料	kg	1. 电缆防水涂料; 2. 规格:G60-3D;	鹏超 河北廊坊	38.80	48.63	1886.84	货物
15	膨胀螺丝、铆钉	kg	1. 名称:膨胀螺丝、铆钉; 2. 材质:铁质;	创鼎 湖南浏阳	3.92	31.07	121.79	货物



			3. 规格: $\phi 12$;					
16	防火堵洞 阻火包	个	1. 名称:防火堵洞 防火包; 2. 规格:厚 40mm, 容重 96KG/m ³ ;	鹏超 河北廊坊	800.00	9.38	7504.00	货物
17	玻璃纤维增强网格布	m ²	1. 材料品种、规格:玻璃纤维增强网格布;	创鼎 湖南浏阳	7.76	41.94	325.45	货物
18	防火堵洞 有机防火堵料	kg	1. 名称:有机防火堵料; 2. 规格:DFD-III (A) ;	鹏超 河北廊坊	240.00	18.08	4339.20	货物
(二) 公变配电部分								
19	干式变压器 SCB12-315/1 0KV	台	1. 名称:干式变压器; 2. 型号:SCB12-315/10; 3. 容量 (kV·A) :315; 4. 电压 (kV) :10; 5. 相关参数:带保护外壳 IP3X, 温控, 风扇, 防震装置及绝缘垫; 6. 相关说明:含运行、调试、维护等一切费用;	天跃 湖南岳阳	2.00	69322.76	138645.52	货物
20	高压进线柜 (KYN28-12Z) 中心开关站	台	1. 名称:高压进线柜; 2. 规格:800*1500*2300; 3. 工作内容:柜体安装, 母排连接。 4. 相关说明:该高压柜因与智能备自投装置于一体, 故柜只计取安装费。	国开 湖南长沙	2.00	1794.14	3588.28	货物
21	高压进线隔离柜 (KYN28-12Z) 中心开关站	台	1. 名称:高压进线隔离柜; 2. 规格:800*1500*2300; 3. 工作内容:柜体安装, 母排连接。	国开 湖南长沙	2.00	28684.15	57368.30	货物



22	高压计量柜 (KYN28-12Z) 中心开关站	台	1. 名称:高压计量柜; 2. 规格:800*1500*2300; 3. 工作内容:柜体安装, 母排连接。	国开 湖南长沙	2.00	28965.32	57930.64	货物
23	高压 PT 柜 (KYN28-12Z) 中心开关站	台	1. 名称:高压 PT 柜; 2. 规格:800*1500*2300; 3. 工作内容:柜体安装, 母排连接。	国开 湖南长沙	1.00	35956.56	35956.56	货物
24	高压出线柜 (KYN28-12Z) 中心开关站	台	1. 名称:高压出线柜; 2. 规格:800*1500*2300; 3. 工作内容:柜体安装, 母排连接。	国开 湖南长沙	2.00	55759.32	111518.64	货物
25	运转小车	台	1. 运转小车;	国开 湖南长沙	2.00	1224.00	2448.00	货物
26	负控装置	套	1. 名称:负控装置; 2. 型号:XJT-500/f;	百富 浙江杭州	1.00	2219.49	2219.49	货物
27	直流馈电屏 GZDW-40Ah/D C110	台	1. 规格::2200*800*1000; 2. 工作内容:柜体安装、屏边安装。; 3. 名称:直流馈电屏; 4. 型号:40Ah;	旭日 湖南长沙	1.00	29983.03	29983.03	货物
28	智能备自投 装置	台	1. 名称:智能备自投装置; 2. 型号:BZT; 3. 规格:双电源; 4. 备自投装置安装(含两台中心开关站设备);	佰锐 湖南长沙	1.00	311316.81	311316.81	货物
29	配电自动化 系统终端	台	1. 规格:JK; 2. 名称:配电自动化系统终端; 3. 自动化系统终端安装;	金重 湖南长沙	1.00	150799.48	150799.48	货物



30	智能融合终端	套	1. 名称:智能融合终端;	金重 湖南长沙	2.00	12817.14	25634.28	货物
31	SIM卡	张	1. 名称:SIM卡;	华芯兆业 广东深圳	3.00	36.18	108.54	货物
32	低压进线柜(屏)公用配电间	台	1. 名称:低压进线柜(屏)公用配电间; 2. 规格:800*800*2200;	旭日 湖南长沙	2.00	34213.41	68426.82	货物
33	低压电容柜(屏)公用配电间	台	1. 名称:低压电容柜(屏)公用配电间; 2. 规格:800*800*2200;	旭日 湖南长沙	2.00	19981.73	39963.46	货物
34	低压出线柜(屏)公用配电间	台	1. 名称:低压出线柜(屏)公用配电间; 2. 规格:600*800*2200;	旭日 湖南长沙	2.00	31119.63	62239.26	货物
35	低压母联柜(屏)公用配电间	台	1. 名称:低压母联柜(屏)公用配电间; 2. 规格:800*800*2200;	旭日 湖南长沙	1.00	32473.72	32473.72	货物
36	低压有源滤波柜(屏)公用配电间	台	1. 名称:低压有源滤波柜(屏)公用配电间; 2. 规格:800*800*2200;	旭日 湖南长沙	1.00	39682.90	39682.90	货物
37	低压进线+出线柜(屏)专配间	台	1. 名称:低压进线+出线柜(屏)专配间; 2. 规格:600*800*2200;	旭日 湖南长沙	2.00	48728.47	97456.94	货物
38	低压出线柜(屏)专配间	台	1. 名称:低压出线柜(屏)专配间; 2. 规格:600*800*2200;	旭日 湖南长沙	2.00	33993.75	67987.50	货物



39	电力电缆 ZC-YJV-3*70	m	1. 规格:ZC-YJV-3*70; 2. 电压等级:10KV 以下; 3. 工作内容:电缆敷设; 4. 名称:电力电缆;	佳达 湖南常德	50.00	169.48	8474.00	货物
40	户内电力电 缆头 3*70	个	1. 名称:户内电力电缆头; 2. 型号:3*70; 3. 电力电缆头 3*70 制作安装;	华鼎 苏洲吴江	6.00	690.21	4141.26	货物
41	带形母线 TMY-80*8	m	1. 名称:带形母线; 2. 型号:TMY-80*8; 3. 母线安装;	旭日 湖南长沙	20.00	648.23	12964.60	货物
42	铜母线伸缩 接头	付	1. 名称:铜母线伸缩接头; 2. 型号:80*8;	旭日 湖南长沙	8.00	1328.56	10628.48	货物
43	电力电缆 ZC-YJV-1*18 5	m	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:ZC-YJV; 3. 规格:1*185mm ² ; 4. 材质:铜芯; 5. 电压等级 (kV) :0.4KV;	佳达 湖南常德	600.00	152.50	91500.00	货物
44	电力电缆头 1*185	个	1. 名称:电力电缆头; 2. 规格:185mm ² ; 3. 材质、类型:铜芯; 4. 安装部位:室内; 5. 电压等级 (kV) :0.4kv;	南鹏 浙江温州	32.00	410.21	13126.72	货物
45	GPRS 远抄装 置	套	1. 名称:远抄装置; 2. 型号:GPRS;	百富 浙江杭州	2.00	3678.54	7357.08	货物



46	0.4KV 低压计量装置（公用）	套	1. 名称:计量装置（公用）； 2. 规格:0.4KV（含电流互感器）；	百富 浙江杭州	2.00	3321.97	6643.94	货物
47	0.4KV 低压计量装置（专用）	套	1. 名称:计量装置（专用）； 2. 规格:0.4KV（含电流互感器）；	百富 浙江杭州	2.00	3321.97	6643.94	货物
48	10kV 高压计量装置	台	1. 规格:10KV； 2. 种类:三相计量装置； 3. 含高压计量装置和负荷控制装置；	百富 浙江杭州	2.00	9938.82	19877.64	货物
49	电力电缆 ZC-YJV-1*240	m	1. 名称:电力电缆； 2. 型号:ZC-YJV； 3. 规格:1*240mm ² ； 4. 材质:铜芯； 5. 电压等级（kV）:0.4KV；	佳达 湖南常德	30.00	189.01	5670.30	货物
50	电力电缆头 1*240	套	1. 名称:电力电缆头； 2. 规格:240mm ² ； 3. 材质、类型:铜芯； 4. 安装部位:室内； 5. 电压等级（kV）:0.4kv；	南鹏 浙江温州	4.00	427.94	1711.76	货物
51	应急电源快速接头	套	1. 名称:应急电源快速接头； 2. 型号:630A；	旭日 湖南长沙	1.00	9809.83	9809.83	货物
52	三相电表	台	1. 名称:三相电表； 2. 规格:3*5（60A）； 3. 安装方式:箱体安装；	百富 浙江杭州	2.00	419.34	838.68	货物
53	三相电表配电箱	台	1. 名称:电表配电箱； 2. 型号:钢制；	新泉	2.00	4060.96	8121.92	货物



			3. 规格:1 表位配电箱; 4. 安装方式:户内壁挂式;	湖南宁乡				
54	信号放大器	套	1. 名称:信号放大器;	天地和 湖南浏阳	1.00	1918.50	1918.50	货物
55	安全工器具 及模拟图板	套	1. 名称:安全工器具及模拟图板; 2. 包含:灭火器、绝缘垫、绝缘靴、绝缘手套、 安全爬梯、围栏、钳子及模拟图版等。	创鼎 湖南浏阳	1.00	7138.91	7138.91	货物
56	接地母线 -40*4	m	1. 名称:接地母线; 2. 规格:-40*4; 3. 接地母线安装;	创鼎 湖南浏阳	80.00	23.35	1868.00	货物
57	接地母线 -50*5	m	1. 名称:接地母线; 2. 规格:-50*5; 3. 接地母线安装;	创鼎 湖南浏阳	80.00	28.12	2249.60	货物
58	基础槽钢制 安[10	m	1. 名称:基础槽钢; 2. 槽钢制作安装;	创鼎 湖南浏阳	50.00	35.07	1753.50	货物
59	电缆支架(角 钢)	m	1. 名称:基础槽钢; 2. 槽钢制作安装;	创鼎 湖南浏阳	60.00	27.65	1659.00	货物
60	接端子线箱	个	1. 名称:接端子线箱; 2. 材质:钢制;	天地和 湖南浏阳	4.00	156.30	625.20	货物
(三) 调试部分								
61	送配电装置 系统调试 高 压成套配 电柜调试	系统	1. 名称:高压成套配电柜调试; 2. 电压等级 (kV) :10;	创鼎 湖南浏阳	9.00	1449.99	13049.91	服务



62	送配电装置系统调试 1kV 以下交流供电（综合）	系统	1. 名称:低压成套配电柜调试; 2. 电压等级 (kV) :1;	创鼎 湖南浏阳	12.00	378.19	4538.28	服务
63	智能备自投装置调试	台	1. 名称:智能备自投装置调试;	创鼎 湖南浏阳	1.00	400.59	400.59	服务
64	配电自动化系统终端调试	台	1. 名称:配电自动化系统终端调试;	创鼎 湖南浏阳	1.00	1853.82	1853.82	服务
65	送配电装置系统 直流屏调试	系统	1. 名称:直流屏调试; 2. 型号:40Ah;	创鼎 湖南浏阳	1.00	307.47	307.47	服务
66	送配电装置系统 母线系统调试 (kV 以下) 10	系统	1. 名称:母线系统调试; 2. 电压等级 (kV) :10;	创鼎 湖南浏阳	3.00	906.64	2719.92	服务
67	接地装置调试	系统	1. 名称:接地装置调试; 2. 包含: 高压配电室 1 系统、GB1 配电室 1 系统、GB2 配电室 1 系统、专用低压配电室 2 系统、配电自动化系统 1 系统、直流屏 1 系统。	创鼎 湖南浏阳	1.00	417.34	417.34	服务
（四）0.4KV 低压出线部分								
68	户内壁挂式 14 表位表箱（单相）	台	1. 名称:单相户表箱; 2. 型号:下进上出; 3. 规格:14 表位; 4. 安装方式:户内壁挂;	新泉 湖南宁乡	2.00	3536.67	7073.34	货物



			5. 相关说明：除电度表外，含其他所有电器元件制安					
69	户内壁挂式12表位表箱（单相）	台	1. 名称：单相户表箱； 2. 型号：下进上出； 3. 规格：12表位； 4. 安装方式：户内壁挂； 5. 相关说明：除电度表外，含其他所有电器元件制安；	新泉 湖南宁乡	12.00	3141.95	37703.40	货物
70	单相户表安装	台	1. 名称：单相电度表； 2. 规格：630A（带集抄模块）； 3. 安装方式：箱内安装；	创鼎 湖南浏阳	170.00	342.07	58151.90	货物
71	低压电缆分支箱630A（一进四出）	台	1. 规格：630A（一进四出）； 2. 名称：低压电缆分支箱； 3. 带空气开关； 4. 接地安装；	旭日 湖南长沙	5.00	8355.79	41778.95	货物
72	电力电缆 ZC-YJV-4*240+1*120	m	1. 名称：电力电缆； 2. 型号：ZC-YJV； 3. 规格：4*240+1*120mm ² ； 4. 材质：铜质； 5. 电压等级（kV）：1KV；	佳达 湖南常德	120.00	862.45	103494.00	货物
73	电力电缆头 4*240	个	1. 名称：电力电缆头； 2. 规格：4*240+1*120mm ² ；	南鹏 浙江温州	6.00	704.04	4224.24	货物
74	电力电缆 ZC-YJV-4*185+1*95	m	1. 名称：电力电缆； 2. 型号：ZC-YJV； 3. 规格：4*185+1*95mm ² ； 4. 材质：铜质；	佳达 湖南常德	120.00	688.90	82668.00	货物



			5. 电压等级 (kV) :1KV;					
75	电力电缆头 4*185	个	1. 名称:电力电缆头; 2. 规格:4*185+1*95mm ² ;	南鹏 浙江温州	4.00	668.19	2672.76	货物
76	电力电缆 ZC-YJV-4*70 +1*35	m	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:ZC-YJV; 3. 规格:4*70+1*35mm ² ; 4. 材质:铜质; 5. 电压等级 (kV) :1KV;	佳达 湖南常德	840.00	269.81	226640.40	货物
77	电力电缆头 4*70	个	1. 名称:电力电缆头; 2. 规格:4*70+1*35mm ² ;	南鹏 浙江温州	28.00	402.50	11270.00	货物
78	接地母线 -25*4	m	1. 名称:接地母线; 2. 规格:25*4;	创鼎 湖南浏阳	100.00	20.23	2023.00	货物
79	电力电缆 WDZC-YJV-1* 25	m	1. 型号:WDZC-YJV-1*25 2. 电压等级:1KV 以下	佳达 湖南常德	60.00	34.60	2076.00	货物
80	PVC 管	m	1. 名称:PVC 管; 2. 规格:Φ110/4mm; 3. 材质:PVC; 4. 相关说明:含所有管件制安;	易达 湖南宁乡	30.00	51.19	1535.70	货物
81	防火阻燃桥 架 100*100	m	1. 名称:电力桥架 (低压) ; 2. 型号:钢制槽式; 3. 规格:100*100mm; 4. 材质:钢制 (防火阻燃) ; 5. 接地方式:按电气验收规范要求;	宁通 湖南浏阳	112.00	99.00	11088.00	货物



			6. 相关说明:含防锈漆一遍、弯通、隔板、盖板、连接螺栓等全套附件;					
82	防火阻燃桥架 300*200	m	1. 名称:电力桥架（低压）; 2. 型号:钢制槽式; 3. 规格:300*200mm; 4. 材质:钢制（防火阻燃）; 5. 接地方式:按电气验收规范要求; 6. 相关说明:含防锈漆一遍、弯通、隔板、盖板、连接螺栓等全套附件;	宁通 湖南浏阳	50.00	204.27	10213.50	货物
83	防火阻燃桥架 400*200	m	1. 名称:电力桥架（低压）; 2. 型号:钢制槽式; 3. 规格:400*200mm; 4. 材质:钢制（防火阻燃）; 5. 接地方式:按电气验收规范要求; 6. 相关说明:含防锈漆一遍、弯通、隔板、盖板、连接螺栓等全套附件;	宁通 湖南浏阳	140.00	216.15	30261.00	货物
84	桥架支撑架	kg	1. 名称:桥架支撑架; 2. 规格:L50*5; 3. 材质:镀锌角钢; 4. 相关说明:含调和漆、防锈漆各一遍;	宁通 湖南浏阳	219.252	15.39	3374.29	货物
（五）二次部分								
85	二次控制电缆 ZR-KVV ZR-KVV-2*10	m	1. 名称:控制电缆; 2. 型号:ZR-KVV; 3. 规格:2*10mm ² ; 4. 材质:铜芯;	佳达 湖南常德	120.00	20.56	2467.20	货物



86	二次控制电缆 ZR-KVV-4*4	m	1. 名称:控制电缆; 2. 型号:ZR-KVV; 3. 规格:4*4mm ² ; 4. 材质:铜芯;	佳达 湖南常德	220.00	16.82	3700.40	货物
87	控制电缆头	个	直流电源接头	南鹏 浙江温州	1.00	55.55	55.55	货物
88	二次控制电缆 ZR-KVVRP-4* 2.5	m	1. 名称:控制电缆; 2. 型号:ZR-KVVRP; 3. 规格:4*2.5mm ² ; 4. 材质:铜芯;	佳达 湖南常德	40.00	12.28	491.20	货物
89	二次控制电缆 ZR-KVVRP-4* 1.5	m	1. 名称:控制电缆; 2. 型号:ZR-KVVRP; 3. 规格:4*1.5mm ² ; 4. 材质:铜芯;	佳达 湖南常德	12.00	16.25	195.00	货物
90	二次控制电缆 ZR-KVVRP-7* 1.5	m	1. 名称:控制电缆; 2. 型号:ZR-KVVRP; 3. 规格:7*1.5mm ² ; 4. 材质:铜芯;	佳达 湖南常德	315.00	22.48	7081.20	货物
91	二次控制电缆 ZR-KVVRP-10 *1.5	m	1. 名称:控制电缆; 2. 型号:ZR-KVVRP; 3. 规格:10*1.5mm ² ; 4. 材质:铜芯;	佳达 湖南常德	120.00	28.51	3421.20	货物
92	二次控制电缆 ZR-KVVRP-14 *1.5	m	1. 名称:控制电缆; 2. 型号:ZR-KVVRP; 3. 规格:14*1.5mm ² ; 4. 材质:铜芯;	佳达 湖南常德	70.00	34.50	2415.00	货物



93	二次控制电缆 RVVP-4*1.0	m	1. 名称:控制电缆; 2. 型号:RVVP; 3. 规格:4*1.0mm ² ; 4. 材质:铜芯;	佳达 湖南常德	256.00	12.85	3289.60	货物
94	接头公头	个	1. 名称:接头公头;	天地和 湖南浏阳	4.00	171.58	686.32	货物
95	超五类以太网线	m	1. 名称:超五类以太网线	天地和 湖南浏阳	140.00	4.54	635.60	货物
(六) 防火封堵部分								
96	接地母线 -25*4	m	1. 名称:接地母线安装; 2. 规格:-25*4;	创鼎 湖南浏阳	114.6496 82	20.23	2319.36	货物
97	钢材安装	kg	1. 制作、安装; 2. 除锈,刷防锈漆两遍,调和漆两遍;	创鼎 湖南浏阳	240.00	33.08	7939.20	货物
98	防火涂料	kg	1. 名称:电缆防火涂料; 2. 规格:G60-3D; 3. 材质:过氯乙烯;	鹏超 河北廊坊	170.00	50.09	8515.30	货物
99	防火堵洞 有机防火堵料	km	1. 名称:有机防火堵料; 2. 规格:DFD-III(A);	鹏超 河北廊坊	420.00	18.08	7593.60	货物
100	防火堵洞 无机防火堵料	kg	1. 名称:无机防火堵料; 2. 规格:SFD-II;	鹏超 河北廊坊	725.00	15.45	11201.25	货物
101	防火隔板	m ²	1. 名称:电缆防火隔板安装; 2. 规格:10MM;	鹏超 河北廊坊	40.00	280.34	11213.60	货物
(七) 照明、除湿、空调部分								



102	JDG 镀锌钢管 DN20	m	1. 名称:JDG 镀锌钢管; 2. 规格:DN20; 3. 相关说明:含所有管件制安;	创鼎 湖南浏阳	300.00	12.53	3759.00	货物
103	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-500 1*6	m	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线; 2. 型号:BV-500 1*6;	佳达 湖南常德	150.00	5.55	832.50	货物
104	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-500 1*4	m	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线; 2. 型号:BV-500 1*4;	佳达 湖南常德	250.00	4.14	1035.00	货物
105	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-500 1*2.5	m	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘导线; 2. 型号:BV-500 1*2.5;	佳达 湖南常德	250.00	3.10	775.00	货物
106	安装双控开关 6A, 220V	个	1. 名称:单联双控开关; 2. 型号:6A, 220V;	俊郎 浙江温州	2.00	22.56	45.12	货物
107	五孔普通插座 10A, 220V	个	1. 名称:五孔普通插座; 2. 型号:10A, 220V;	俊郎 浙江温州	12.00	21.37	256.44	货物
108	双管 LED 灯 2*17W, 220V	套	1 名称: 双管 LED 灯; 2. 型号: 2*17W, 220V	斯科登 浙江温州	21.00	107.87	2265.27	货物
109	应急 LED 照明灯 220V/ 自带电源 /180min	套	1. 名称:应急 LED 照明灯 (双管); 2. 型号:220V/自带电源/180min;	斯科登 浙江温州	12.00	219.22	2630.64	货物
110	照明配电箱	个	1. 名称:照明配电箱;	旭日 湖南长沙	2.00	1042.01	2084.02	货物



111	配电箱电缆 WDZC-YJV-5*16	m	1. 名称:配电箱电缆; 2. 型号:WDZC-YJV-5*16;	佳达 湖南常德	80.00	81.12	6489.60	货物
112	三相空调插座 16A, 380V	个	1. 名称:三相空调插座; 2. 型号:16A, 380V;	俊郎 浙江温州	4.00	30.67	122.68	货物
113	空调器 3P	台	1. 名称: 空调 2. 型号: 3P	科龙 广东佛山	3.00	7825.44	23476.32	货物
114	工业级除湿机 1150W/220V	台	1. 名称: 工业级除湿机; 2. 型号: 1150W/220V;	多乐信 浙江杭州	3.00	4369.01	13107.03	货物
115	轴流风机	台	1. 名称:轴流风机;	国上 广东佛山	3.00	2343.03	7029.09	货物
(八) 充电桩部分								
116	充电桩单相 10 表位表箱 (单相)	台	1. 名称:单相户表箱; 2. 型号:下进下出; 3. 规格:10 表位; 4. 安装方式:户内壁挂; 5. 相关说明:除电度表外, 含其他所有电器元件制安;	新泉 湖南宁乡	2.00	2575.98	5151.96	货物
117	单相户表安 装	台	1. 名称:单相电度表; 2. 规格:630A (带集抄模块); 3. 安装方式:箱内安装;	创鼎 湖南浏阳	20.00	342.07	6841.40	货物
118	电力电缆 ZC-YJV-4*12	m	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:ZC-YJV;	佳达 湖南常德	70.00	458.87	32120.90	货物



	0+1*70		3. 规格:4*120+1*70mm ² ; 4. 材质:铜质; 5. 电压等级(kV):1KV;					
119	电力电缆头 4*120	个	1. 名称:电力电缆头; 2. 规格:4*120+1*70mm ² ;	南鹏 浙江温州	2.00	418.19	836.38	货物
120	电力电缆 ZC-YJV-4*70 +1*35	m	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:ZC-YJV; 3. 规格:4*70+1*35mm ² ; 4. 材质:铜质; 5. 电压等级(kV):1KV;	佳达 湖南常德	30.00	269.81	8094.30	货物
121	电力电缆头 4*70	个	1. 名称:电力电缆头; 2. 规格:4*70+1*35mm ² ;	南鹏 浙江温州	4.00	402.50	1610.00	货物
122	接地母线 -25*4	m	1. 名称:接地母线; 2. 规格:25*4;	创鼎 湖南浏阳	65.00	41.22	2679.30	货物
123	电力电缆 WDZC-YJV-1* 25	m	1. 型号:WDZC-YJV-1*25 2. 电压等级:1KV 以下	佳达 湖南常德	40.00	34.60	1384.00	货物
124	低压电缆分 支箱 630A(一 进四出)	台	1. 规格:630A(一进四出); 2. 名称:低压电缆分支箱; 3. 带空气开关; 4. 接地安装;	旭日 湖南长沙	1.00	8355.79	8355.79	货物
125	户内壁挂式 12 表位表箱 (单相)	台	1. 名称:单相户表箱; 2. 型号:下进下出; 3. 规格:12 表位; 4. 安装方式:户内壁挂;	新泉 湖南宁乡	2.00	3141.95	6283.90	货物



			5. 相关说明:除电度表外, 含其他所有电器元件制安;					
126	电流采集器	套	1. 参数:含开口式柔性罗氏线圈; 2. 相关要求:需满足现场需求; 3. 规格:189*156*51mm; 4. 包含本体安装及单体调试;	百富 浙江杭州	1.00	1699.99	1699.99	货物
127	六类双屏蔽 网线	m	1. 型号:NW124-23AWG-0.58;	天地和 湖南浏阳	90.00	4.97	447.30	货物
128	水晶头	个	1. 名称:六类水晶头;	天地和 湖南浏阳	4.00	11.35	45.40	货物
129	电力电缆 ZC-YJV-3*1. 5	m	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:WDZC-YJY; 3. 规格:4*120+1*70mm ² ; 4. 材质:铜质; 5. 电压等级(kV):1KV;	佳达 湖南常德	20.00	7.55	151.00	货物
130	有序充电控 制器	台	1. 名称:有序充电控制器; 2. 规格:189*156*51mm;	泰科天润 湖南浏阳	2.00	410.57	821.14	货物
131	配线 ZC-BYJ-3*1. 5	m	1. 名称:电气配线; 2. 配线形式:穿管; 3. 型号:ZC-BYJ; 4. 规格:3*1.5mm ² ; 5. 材质:铜质;	佳达 湖南常德	60.00	2.57	154.20	货物
132	KGB 镀锌钢管 DN20	m	1. 名称:KGB 镀锌钢管; 2. 规格:DN20; 3. 相关说明:含所有管件制安;	创鼎 湖南浏阳	20.00	12.53	250.60	货物



133	SIM 卡	张	1. 名称:SIM 卡;	华芯兆业 广东深圳	2.00	36.18	72.36	货物
134	电力电缆 EV1578-3*6+ 2*0.75	m	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:EV1578; 3. 规格:3*6+2*0.75mm ² ; 4. 材质:铝芯; 5. 电压等级(kV):1KV; 6. 相关说明:含电缆终端头;	佳达 湖南常德	1073.00	16.31	17500.63	货物
135	KGB 镀锌钢 管 DN25	m	1. 名称:KGB 镀锌钢管; 2. 规格:DN25; 3. 相关说明:含所有管件制安;	创鼎 湖南浏阳	160.00	16.14	2582.40	货物
136	有序充电桩	套	1. 名称:有序充电桩(单枪); 2. 型号:快充(7KW/台), 交流 220V; 3. 规格:200*80*310mm; 4. 相关说明:含充电桩杆等所有配件制安;	泰科天润 湖南浏阳	20.00	2114.80	42296.00	货物
137	电力电缆 ZC-YJV-1*6	m	1. 型号:ZC-YJV-1*6mm ² ; 2. 电压等级:1KV 以下;	佳达 湖南常德	150.00	7.73	1159.50	货物
138	不锈钢电缆 桥架 150*100	m	1. 名称:电缆桥架; 2. 规格:150*100; 3. 材质:不锈钢; 4. 接地方式:按电气验收规范要求; 5. 相关说明:含防锈漆一遍、弯通、隔板、盖板、 连接螺栓等全套附件;	宁通 湖南浏阳	30.00	124.10	3723.00	货物
139	信号放大器	套	1. 名称:信号放大器;	天地和 湖南浏阳	1.00	1918.50	1918.50	货物



140	脚手架搭拆	项	脚手架搭拆	创鼎 湖南浏阳	1.00	2051.82	2051.82	工程
合计报价							3481240.00	

供应商名称（盖单位章）：湖南创鼎电建实业有限公司

日期：2024年04月03日