

分项报价表

项目编号: LYCG-202409240076

金额单位: 人民币元

浏阳市板贝灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装

序号	项目名称	金额(元)
1	浏阳市板贝灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装	177123.11
1.1	浏阳市板贝灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装	177123.11
合 计		177123.11

浏阳市板贝灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装

项目名称: 浏阳市板贝灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装

序号	项目名称	项目特征描述	品牌及制造商名称	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价(元)		合价(元)
						设备费	安装费	
一	闸门设备及安装							26391.63
1	0.4*0.4 铸钢闸门 (放水涵)	1. 单重 0.3t; 2. 其他: 满足设计及施工要求; 3. 该闸门为放水涵闸门; 4. 螺杆长度 1.5m; 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	42.00	565.59	62.79	26391.63
二	启闭设备及安装							102448.29

1	手摇螺杆式启闭机	1. 启闭力 3t，螺杆长度：1000mm； 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	42.00	1901.54	537.70	102448.29
三	江家水坝							37408.20
1	水轮泵	1. 过流量：0.348~0.852m <sup>3</sup> /s； 2. 功率：2.73~40.12kw； 3. 扬程：6~36m； 4. 转速：480~1175r/min； 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	9556.47	3716.78	13273.25
2	pe 管出口闸阀	1. 规格：DN500； 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	4.00	5417.50	616.24	24134.95
四	其它							6369.29
1	拦污格栅	1. 栅条间隙 30mm, 1030*1100mm； 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	4.00	1325.81	266.51	6369.29
五	其它措施项目费							4505.70
1	其它措施项目费	1. 安全生产费。	湖南国晟建设有限公司	项	1.00		4505.70	4505.70
	合计							177123.11

浏阳市洞阳灌区续建配套与节水改造项目金属结构设备采购及安装清单

序号	项目名称	金额(元)
1	浏阳市洞阳灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装	1577278.34
1.1	浏阳市洞阳灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装	1577278.34
合 计		1577278.34

浏阳市洞阳灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装

项目名称: 浏阳市洞阳灌区续建配套与节水改造项目金属结构设备采购及安装

序号	项目名称	项目特征描述	品牌及制造商名称	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价(元)		合价(元)
						设备费	安装费	
一	洞阳镇							1218729.70
1	水坝工程							723986.96
1.1	立轴式旋转钢闸门	1. 闸门尺寸：2000mm*800mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	6.00	5759.23	788.78	39288.01

1.2	立轴式旋转钢闸门	1. 闸门尺寸：3000mm*800mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	6.00	8090.25	946.53	54220.67
1.3	立轴式旋转钢闸门	1. 闸门尺寸：1800mm*800mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	6.00	5087.64	567.92	33933.36
1.4	立轴式旋转钢闸门	1. 闸门尺寸：3100mm*1600mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	8.00	17752.73	1956.16	157671.17
1.5	立轴式旋转钢闸门	1. 闸门尺寸：2450mm*300mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	3.00	260.34	292.80	1659.42
1.6	立轴式旋转钢闸门	1. 闸门尺寸：3000mm*600mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	16.00	6030.38	709.90	107844.38
1.7	立轴式旋转钢闸门	1. 闸门尺寸：3000mm*400mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	12.00	4240.35	473.27	56563.41

1.8	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸：850mm*2400mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	1.00	7208.60	1885.84	9094.44
1.9	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸：1850mm*800mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	1.00	5229.77	1368.16	6597.93
1.10	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸：1000mm*1250mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	2.00	4417.03	1155.54	11145.15
1.11	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸：600mm*800mm(宽*高) 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	1.00	1696.14	443.73	2139.87
1.11	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸：1000mm*1000mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费	湖南国晟建设有限公司	扇	1.00	3709.33	924.43	4633.76

		用，达到设计和运行要求。						
1.1 2	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸：3300mm*1100mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	1.00	14764.12	3152.31	17916.43
1.1 3	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸：1900mm*1000mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	1.00	6713.89	1756.42	8470.31
1.1 4	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸：1100mm*600mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	1.00	2332.19	610.13	2942.32
1.1 5	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸：1500mm*1500mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	2.00	7950.66	2079.97	20061.26

1.1 6	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸: 2500mm*1500mm (宽*高) 2. 闸门材质: 铸钢 (含门槽) 3. 防腐: 镀锌 4. 闸门止水: 单面, 下游 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	5.00	15252.19	3466.62	93594.04
1.1 7	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸: 3000mm*1600mm (宽*高) 2. 闸门材质: 铸钢 (含门槽) 3. 防腐: 镀锌 4. 闸门止水: 单面, 下游 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	1.00	16961.41	4437.27	21398.68
1.1 8	手动螺杆式启闭机	1. 规格型号: QL-30-S 2. 起重量: 3t 3. 螺杆长度: 1500mm 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	1903.47	514.15	2417.62
1.1 9	手动螺杆式启闭机	1. 规格型号: QL-30-S 2. 起重量: 3t 3. 螺杆长度: 2000mm 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	3.00	1903.47	540.41	7331.66
1.2 0	手动螺杆式启闭机	1. 规格型号: QL-30-S 2. 起重量: 3t 3. 螺杆长度: 2500mm 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	2.00	1903.47	566.68	4940.31
1.2 1	手动螺杆式启闭机	1. 规格型号: QL-30-S 2. 起重量: 3t 3. 螺杆长度: 3500mm 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	2147.51	625.47	2772.98

		调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。						
1.2 2	手动螺杆式启闭机	1. 规格型号:QL-20-S 2. 起重量:2t 3. 螺杆长度: 1300mm 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	1183.20	425.66	1608.86
1.2 3	手动螺杆式启闭机	1. 规格型号:QL-20-S 2. 起重量:2t 3. 螺杆长度: 1500mm 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	1171.37	436.16	1607.53
1.2 4	手动螺杆式启闭机	1. 规格型号:QL-20-S 2. 起重量:2t 3. 螺杆长度: 2000mm 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	1171.37	462.43	1633.80
1.2 5	手动螺杆式启闭机	1. 规格型号:QL-50-S 2. 起重量:5t 3. 螺杆长度: 2000mm 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	3572.43	721.01	4293.44
1.2 6	手动螺杆式启闭机	1. 规格型号:QL-50-S 2. 起重量:5t 3. 螺杆长度: 2500mm 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	6.00	3702.58	747.28	26699.13



1.2 7	圆形铸铁闸门	1. 闸门尺寸：600mm 2. 闸门材质：铸铁闸门 3. 重量:430Kg 4. 门框：880mm*1200mm（宽*高） 5. 滚轮式联动支架:200mm*150mm*300mm（长*宽*高） 6. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	1.00	552.23	111.45	663.68
1.2 8	手电两用螺杆启闭机	1. 规格型号：QL-50-SD 2. 启闭力:10t 3. 电机功率， 4. 螺杆不锈钢直径 55mm 长度 33m; 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	1.00	12462.05	2515.16	14977.22
1.2 0	止水带		湖南国晟建设有限公司	m	70.20	49.48	34.08	5866.12
2	节制闸							312833.54
2.1	钢制闸门	1. 闸门尺寸：2000mm*1000mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	12.00	7067.25	867.65	95218.88
2.2	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸：1400mm*1200mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	1.00	5936.49	1553.05	7489.54

2.3	手动螺杆式启闭机	1.规格型号:QL-30-S 2.起重量:3t 3.螺杆长度:3000mm 4.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用,达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	26.00	1952.28	592.95	66176.00
2.4	钢制闸门	1.闸门尺寸:2500mm*1000mm(宽*高) 2.闸门材质:铸钢(含门槽) 3.闸门止水:单面,下游 4.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用,达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	4.00	4885.26	985.97	23484.90
2.5	钢制闸门	1.闸门尺寸:3000mm*1000mm(宽*高) 2.闸门材质:铸钢(含门槽) 3.闸门止水:单面,下游 4.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用,达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	9.00	12201.75	1183.16	120464.22
3	分水闸							56432.61
3.1	铸铁闸门	1.闸门尺寸:0.4m*0.4m 2.闸门材质:铸铁(含门槽) 3.闸门止水:单面,下游 4.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用,达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	33.00	312.66	63.10	12400.03
3.2	手动螺杆式启闭机	1.型号:QL-10-S 2.起重量:1t 3.螺杆长度:1500mm 4.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用,达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	33.00	976.14	358.18	44032.58
4	电灌站							15666.41
4.1	拦污栅体制作、安装	1.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费	湖南国晟建设有限公司	t	1.00	9761.40	5905.01	15666.41

		用，达到设计和运行要求。						
5	管理措施							109810.18
5.1	标志牌	1. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	9.00	390.46	122.59	4617.41
5.2	告示牌	1. 尺寸：1600mm*2300mm 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	79.00	937.09	178.25	88112.57
5.3	界桩	1. 尺寸：150*130*1000mm 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	40.00	312.36	114.64	17080.20
二	水管所							107485.84
1	节制闸							39298.51
1.1	钢制闸门	1. 闸门尺寸：1700mm*1000mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	2.00	6007.17	670.46	13355.25
1.2	铸铁闸门	1. 闸门尺寸：1m*0.8m 2. 闸门材质：铸铁（含门槽） 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	7.00	1563.28	315.51	13151.54
1.3	手动螺杆式启闭机	1. 型号:QL-10-S 2. 起重量:1t 3. 螺杆长度：2000mm 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费	湖南国晟建设有限公司	台	7.00	976.14	384.45	9524.12

		用，达到设计和运行要求。						
1.4	手动螺杆式启闭机	1. 型号:QL-20-S 2. 起重量:2t 3. 螺杆长度: 2000mm 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	2.00	1171.37	462.43	3267.60
2	分水闸							25772.60
2.1	铸铁闸门	1. 闸门尺寸: 0.8m*0.8m 2. 闸门材质: 铸铁(含门槽) 3. 闸门止水: 单面, 下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	9.00	1250.63	252.41	13527.30
2.2	手动螺杆式启闭机	1. 型号:QL-10-S 2. 起重量:1t 3. 螺杆长度: 2000mm 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	9.00	976.14	384.45	12245.30
3	管理措施							42414.72
3.1	标志牌	1. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	4.00	390.46	122.59	2052.18
3.2	告示牌	1. 尺寸: 1600mm*2300mm 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	27.00	937.09	178.25	30114.42
3.3	界桩	1. 尺寸: 150*130*1000mm 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	24.00	312.36	114.64	10248.12

三	永安片区							218615.95
1	汤工岭倒虹吸							8984.66
	D1200 钢制弯头	1. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	2.00	3587.31	905.01	8984.66
2	狮子脑水库放水闸							18555.00
2.1	手电两用螺杆启闭机	1. 规格型号：QL-50-SD 2. 启闭力:5t 3. 电机功率 1.5kW ， 4. 螺杆不锈钢直径 55mm 长度 30m; 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	1.00	11681.14	2357.55	14038.70
2.2	圆形铸铁闸门	1. 闸门尺寸：600mm 2. 闸门材质：铸铁闸门 3. 重量:430Kg 4. 门框：880mm*1200mm（宽*高） 5. 滚轮式联动支架:200mm*150mm*300mm（长*宽*高） 6. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	1.00	552.23	111.45	663.68
2.3	520*520mm 拍门及预埋件	1. 尺寸：520*520mm 2. 含预埋件 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	2.00	1602.82	323.49	3852.62
3	分水闸							97785.57
3.1	铸铁闸门	1. 闸门尺寸：0.4m*0.4m 2. 闸门材质：铸铁（含门槽） 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、	湖南国晟建设有限公司	扇	25.00	312.66	63.10	9393.96

		管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。						
3.2	铸铁闸门	1. 闸门尺寸：0.8m*0.8m 2. 闸门材质：铸铁（含门槽） 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	3.00	1250.63	252.41	4509.10
3.3	手动螺杆式启闭机	1. 型号:QL-10-S 2. 起重量:1t 3. 螺杆长度：2000mm 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	28.00	976.14	384.45	38096.48
3.4	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸：1500mm*1200mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	2.00	6360.53	1663.98	16049.01
3.5	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸：800mm*1000mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	1.00	2826.90	739.55	3566.45
3.6	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸：800mm*1200mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费	湖南国晟建设有限公司	扇	1.00	3392.28	887.45	4279.74

		用，达到设计和运行要求。						
3.7	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸：2500mm*1000mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	1.00	8834.07	2311.08	11145.15
3.8	手动螺杆式启闭机	1. 型号:QL-30-S 2. 起重量:3t 3. 螺杆长度：2000mm 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	3.00	1952.28	540.41	7478.08
3.9	手动螺杆式启闭机	1. 型号:QL-20-S 2. 起重量:2t 3. 螺杆长度：2000mm 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	2.00	1171.37	462.43	3267.60
4	电灌站							15666.41
4.1	拦污栅体制作、安装	1. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	t	1.00	9761.40	5905.01	15666.41
5	管理措施							77624.31
5.1	标志牌	1. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	7.00	390.46	122.59	3591.32
5.2	告示牌	1. 尺寸：1600mm*2300mm 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及	湖南国晟建设有限公司	个	48.00	937.09	178.25	53536.75

		调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。						
5.3	界桩	1. 尺寸：150*130*1000mm 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	48.00	312.36	114.64	20496.24
四	其它措施项目费							32446.86
1	其它措施项目费	1. 安全生产费。	湖南国晟建设有限公司	项	1.00		32446.86	32446.86
	合计							1577278.34



浏阳市关山灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装清单

序号	项目名称	金额(元)
1	浏阳市关山灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装	764554.24
1.1	浏阳市关山灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装	764554.24
合 计		764554.24

浏阳市关山灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装

项目名称:浏阳市关山灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装

序号	项目名称	项目特征描述	品牌及 制造商 名称	计 量 单 位	工程 量	金额（元）		
						综合单价(元)		合价(元)
						设备费	安装费	
一	关山片区							368866.91
1	渠首工程							
1.1	拦水坝							
1.1.1	花桥水闸							
1.1.1.1	一体式螺旋启闭钢闸门	1. 闸门尺寸：1100mm*1600mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	6219.18	1631.91	7851.09

1.1.1.2	手动启闭机	1.规格型号: QL-25-S 2.推力: 22KN 3.最大阀杆: 48mm 4.螺杆长度: 2000mm 5.手动比速: 20: 1 6.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	1220.18	565.15	1785.32
1.1.1.3	立式旋转钢闸门	1.闸门尺寸: 2000mm*800mm (宽*高) 2.闸门材质: 铸钢 3.附件: 含整套配件 4.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	18.00	5759.23	632.92	115058.68
1.1.2	鲤鱼坝							
1.1.2.2	手动启闭机	1.规格型号: QL-40-S 2.推力: 32KN 3.最大阀杆: 48mm 4.螺杆长度: 2000mm 5.手动比速: 20: 1 6.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	1952.28	829.94	2782.22
1.1.2.1	一体式螺旋启闭钢闸门	1.闸门尺寸: 900mm*2700mm (宽*高) 2.闸门材质: 铸钢 (含门槽) 3.闸门止水: 单面, 下游 4.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	8586.71	2253.14	10839.86
2	渠系建筑物及配套设施							
2.1	倒吸虹							
2.1.1	关山片区明沅倒虹吸							

2.1.1.1	镀锌钢管	1.管径：500mm（内径） 2.壁厚：10mm 3.材质：镀锌钢管 4.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	m	150.00	341.33	131.28	70892.64
2.1.1.2	镀锌钢管 D219 δ=5	1.管径：219mm（内径） 2.壁厚：5mm 3.材质：镀锌钢管 4.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	m	4.00	143.76	35.79	718.23
2.1.1.3	镀锌钢管 D400 δ=8	1.管径：400mm（内径） 2.壁厚：8mm 3.材质：镀锌钢管 4.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	m	5.00	285.58	87.09	1863.36
2.1.1.4	蝶阀	1.管径：400mm（内径） 2.压力：1.0MPa 3.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	3653.94	1042.65	4696.58
2.1.1.5	拦污栅	1.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	t	0.655	9761.40	1976.04	7688.02
2.1.1.6	手动启闭机	1.规格型号：QL-16-S 2.推力：12KN 3.最大阀杆：48mm 4.螺杆长度：2000mm 5.手动比速：20：1 6.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	976.14	383.13	1359.27

2.1.1.7	一体式螺旋启闭钢闸门	1. 闸门尺寸：1000mm*800mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢(含门槽) 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	2826.90	741.78	3568.68
2.2	分水闸							
2.2.1	平板钢闸门	1. 闸门尺寸：1000mm*1000mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢(含门槽) 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	20.00	3709.33	395.58	82098.18
2.2.2	钢闸门	1. 闸门尺寸：2000mm*1000mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢(含门槽) 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	7067.25	791.15	7858.41
2.2.3	钢闸门	1. 闸门尺寸：2500mm*1500mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢(含门槽) 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	15252.19	1483.41	16735.60
2.2.4	手动启闭机	1. 规格型号：QL-16-S 2. 推力：12KN 3. 最大阀杆：48mm 4. 螺杆长度：2000mm 5. 手动比速：20：1 6. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	20.00	976.14	383.13	27185.45

2.2.5	手动启闭机	1.规格型号: QL-25-S 2.推力: 25KN 3.最大阀杆: 48mm 4.螺杆长度: 2000mm 5.手动比速: 20: 1 6.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	1561.82	565.15	2126.97
2.2.6	手动启闭机	1.规格型号: QL-40-S 2.推力: 40KN 3.最大阀杆: 48mm 4.螺杆长度: 2000mm 5.手动比速: 20: 1 6.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	2928.42	829.94	3758.36
二	洞庭房片区							52646.79
1	渠首工程							
1.1	拦水坝							
1.1.1	石江坝							
1.1.1.1	一体式螺旋启闭钢闸门	1.闸门尺寸: 1000mm*1000mm (宽*高) 2.闸门材质: 铸钢 (含门槽) 3.闸门止水: 单面, 下游 4.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。		套	1.00	3746.80	936.58	4683.38
1.1.1.2	手动启闭机	1.规格型号: QL-16-S 2.推力: 14KN 3.最大阀杆: 48mm 4.螺杆长度: 2000mm 5.手动比速: 20: 1 6.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。		台	1.00	986.00	387.00	1373.00
1.1.2	三联坝							

1.1.2.1	一体式螺旋启闭钢闸门	1. 闸门尺寸：800mm*1800mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。		套	1.00	5139.82	1348.68	6488.50
1.1.2.2	手动启闭机	1. 规格型号：QL-25-S 2. 推力：18KN 3. 最大阀杆：48mm 4. 螺杆长度：2000mm 5. 手动比速：20：1 6. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。		台	1.00	1232.50	570.86	1803.36
2	渠系建筑物及配套设施							
2.1	分水闸							
2.1.1	钢闸门	1. 闸门尺寸：1000mm*1000mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。		套	5.00	3746.80	399.57	20731.86
2.1.2	钢闸门	1. 闸门尺寸：1500mm*1500mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。		套	1.00	8030.97	399.57	8430.54
2.1.3	手动启闭机	1. 规格型号：QL-16-S 2. 推力：12KN 3. 最大阀杆：48mm 4. 螺杆长度：2000mm 5. 手动比速：20：1 6. 含设备购置、运输、保险、		台	5.00	986.00	415.83	7009.17

		管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。						
2.1.4	手动启闭机	1.规格型号：QL-25-S 2.推力：25KN 3.最大阀杆：48mm 4.螺杆长度：2000mm 5.手动比速：20：1 6.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	1561.82	565.15	2126.97
三	横山头片区							47301.49
1	渠系建筑物及配套设施							
1.1	小河放水闸							
1.1.1	手自一体启闭机	1.规格型号：QL-25-SD 2.转矩：600N.m 3.推力：25KN 4.最大阀杆：48mm 5.螺杆长度：2000mm 6.提升速度：20cm/分 7.手动比速：20：1 8.电机功率：直流无刷永磁电机,电压 48v,功率 750w, IP65 9.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。		台	1.00	5383.56	1089.82	6473.38
1.2	分水闸							
1.2.1	钢闸门	1.闸门尺寸：1000mm*1000mm（宽*高） 2.闸门材质：铸钢（含门槽） 3.闸门止水：单面，下游 4.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费		套	6.00	3746.80	399.57	24878.24

		用，达到设计和运行要求。						
1.2.2	钢闸门	1. 闸门尺寸：1500mm*1000mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。		套	1.00	5353.98	399.57	5753.55
1.2.3	手动启闭机	1. 规格型号：QL-16-S 2. 推力：12KN 3. 最大阀杆：48mm 4. 螺杆长度：2000mm 5. 手动比速：20：1 6. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。		台	6.00	986.00	415.83	8411.00
1.2.4	手动启闭机	1. 规格型号：QL-25-S 2. 推力：20KN 3. 最大阀杆：48mm 4. 螺杆长度：2000mm 5. 手动比速：20：1 6. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	1220.18	565.15	1785.32
四	金盆片区							275194.10
1	渠首工程							
1.1	李湾坝							
1.1.1	立轴式旋转钢闸门	1. 闸门尺寸：2000mm*1000mm (宽*高) 2. 闸门材质：铸钢 3. 附件：含整套配件 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。		套	3.00	7138.64	799.15	23813.36



1.2	林头坝							
1.2.1	一体式螺旋启闭钢闸门	1. 闸门尺寸：1700mm*1700mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。		套	1.00	10315.33	2706.73	13022.06
1.2.2	手动启闭机	1. 规格型号：QL-40-S 2. 推力：34KN 3. 最大阀杆：48mm 4. 螺杆长度：2000mm 5. 手动比速：20：1 6. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。		台	1.00	2958.00	838.32	3796.32
1.2.3	立轴式旋转钢闸门	1. 闸门尺寸：2000mm*900mm 2. 闸门材质：铸钢 3. 附件：含整套配件 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。		套	4.00	6523.38	719.23	28970.43
1.3	和尚坝							
1.3.1	立轴式旋转钢闸门	1. 闸门尺寸：2000mm*800mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 附件：含整套配件 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。		套	3.00	5817.40	639.32	19370.15
1.4	引水坝							
1.4.1	立轴式旋转钢闸门	1. 闸门尺寸：2000mm*900mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 附件：含整套配件 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费	湖南国晟建设有限公司	套	4.00	6458.14	712.04	28680.72

		用，达到设计和运行要求。						
1.5	苦竹坝							
1.5.1	一体式螺旋启闭钢闸门	1. 闸门尺寸：1700mm*1600mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	9611.66	2522.04	12133.70
1.5.2	手动启闭机	1. 规格型号：QL-40-S 2. 推力：32KN 3. 最大阀杆：48mm 4. 螺杆长度：2000mm 5. 手动比速：20：1 6. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	2928.42	829.94	3758.36
1.5.3	立轴式旋转钢闸门	1. 闸门尺寸：2000mm*700mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 附件：含整套配件 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	4.00	4947.08	553.81	22003.54
1.6	禾田坝							
1.6.1	一体式螺旋启闭钢闸门	1. 闸门尺寸：1700mm*1400mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	8410.03	2206.78	10616.81

1.6.2	手动启闭机	1.规格型号: QL-40-S 2.推力: 29KN 3.最大阀杆: 48mm 4.螺杆长度: 2000mm 5.手动比速: 20: 1 6.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	2928.42	829.94	3758.36
1.6.3	立轴式旋转钢闸门	1.闸门尺寸: 2000mm*500mm (宽*高) 2.闸门材质: 铸钢 3.附件: 含整套配件 4.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	3.00	3709.33	395.58	12314.73
1.7	西山坝							
1.7.1	一体式螺旋启闭钢闸门	1.闸门尺寸: 1700mm*1200mm (宽*高) 2.闸门材质: 铸钢 (含门槽) 3.闸门止水: 单面, 下游 4.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	7208.60	1891.53	9100.13
1.7.2	手动启闭机	1.规格型号: QL-40-S 2.推力: 25KN 3.最大阀杆: 48mm 4.螺杆长度: 2000mm 5.手动比速: 20: 1 6.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	2928.42	829.94	3758.36
1.7.3	立轴式旋转钢闸门	1.闸门尺寸: 2000mm*800mm (宽*高) 2.闸门材质: 铸钢 3.附件: 含整套配件 4.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	4.00	5759.23	632.92	25568.60
1.8	西山上坝							

1.8.1	一体式螺旋启闭钢闸门	1. 闸门尺寸：1700mm*1700mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	10212.18	2679.66	12891.84
1.8.2	手动启闭机	1. 规格型号：QL-40-S 2. 推力：34KN 3. 最大阀杆：48mm 4. 螺杆长度：2000mm 5. 手动比速：20：1 6. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	2928.42	829.94	3758.36
1.8.3	立轴式旋转钢闸门	1. 闸门尺寸：2000mm*500mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 附件：含整套配件 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	4.00	3709.33	395.58	16419.64
2	渠系建筑物及配套设施							
2.1	分水闸							
2.1.1	钢闸门	1. 闸门尺寸：1000mm*1000mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	2.00	3709.33	395.58	8209.82
2.1.2	钢闸门	1. 闸门尺寸：1500mm*1500mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 闸门止水：单面，下游 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	7950.66	395.58	8346.24

		用，达到设计和运行要求。						
2.1.3	手动启闭机	1.规格型号：QL-16-S 2.推力：12KN 3.最大阀杆：48mm 4.螺杆长度：2000mm 5.手动比速：20：1 6.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	2.00	976.14	411.68	2775.63
2.1.4	手动启闭机	1.规格型号：QL-25-S 2.推力：25KN 3.最大阀杆：48mm 4.螺杆长度：2000mm 5.手动比速：20：1 6.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	1561.82	565.15	2126.97
五	其他措施项目费							20544.95
1	其它措施项目费	1.安全生产费。	湖南国晟建设有限公司	项	1.00	20544.95		20544.95
	合计							764554.24

浏阳市马尾皂灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装

序 号	工程项目名称	金额(元)
1	浏阳市马尾皂灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装	2052736. 73
1. 1	浏阳市马尾皂灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装	2052736. 73
合 计		2052736. 73

浏阳市马尾皂灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装

项目名称:浏阳市马尾皂灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装

序号	项目名称	项目特征描述	品牌及制造商名称	计 量 单 位	工 程 量	金额（元）		
						综合单价(元)		合价(元)
						设备费	安装费	
一	马尾皂片区							92229. 96
1	渠系建筑物及配套设施							92229. 96
1. 1	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸： 1500mm*1000mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌	湖南国晟建设有限公司	套	3. 00	5295. 06	1396. 32	20074. 15

		4. 闸门止水：单面，下游 5. 其他：满足设计及施工要求						
1.2	手电两用螺杆启闭机	1. 规格型号：QL-25-SD 2. 转矩：600N.m 3. 推力：25KN 4. 最大阀杆：48mm 5. 螺杆长度：2000mm 6. 提升速度：20cm/分 7. 手动比速：20：1 8. 电机功率：直流无刷永磁电机，电压 48v, 功率 750w, IP65	湖南国晟建设有限公司	台	3.00	5324.32	1075.67	19199.98
2	分水闸							
2.1	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸：800mm*900mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 其他：满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	3.00	2541.63	665.59	9621.66
2.2	手动螺杆启闭机	1. 规格型号：QL-16-S 2. 推力：16KN 3. 最大阀杆：48mm 4. 螺杆长度：2000mm 5. 手动比速：20：1	湖南国晟建设有限公司	台	3.00	975.15	346.74	3965.66
3	分水口（放水涵）							
3.1	Φ200 闸门（手动螺杆启闭机 1t）	1. 阀门单重 0.2t；手动螺杆启闭机 1t 2. 镀锌防腐； 3. 满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	20.00	1485.48	482.95	39368.51
二	南康片区							721956.89
1	渠首工程							425349.40
1.1	拦水坝							

1.1 .1	沙陂拦水坝							
1.1 .1. 1	立轴旋转钢闸门（含预埋件）	1. 闸门尺寸： 2000mm*900mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 防腐：镀锌 4. 附件：含整套配件 5. 其他：满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	9.00	6451.59	709.90	64453.40
1.1 .1. 2	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸： 1500mm*1800mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 附件：含整套配件 4. 其他：满足设计及施工要求。	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	9531.12	2496.15	12027.26
1.1 .1. 3	手动螺杆启闭机	1. 规格型号：QL-40-S 2. 推力：40KN 3. 最大阀杆：48mm 4. 螺杆长度：3000mm 5. 手动比速：20：1	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	2925.45	827.44	3752.89
1.1 .1. 4	爬梯	1. 详见设计图纸，满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	2437.88	492.53	2930.40
1.1 .2	中安拦水坝							
1.1 .2. 1	立轴旋转钢闸门（含预埋件）	1. 闸门尺寸： 2000mm*1500mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 防腐：镀锌 4. 附件：含整套配件 5. 其他：满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	12.00	12189.38	1183.16	160470.46
1.1 .2. 2	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸： 2000mm*1500mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 其他：含钢排架，满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	12189.38	2773.30	14962.67



1.1 .2. 3	手动螺杆启闭机	1. 规格型号: QL-40-S 2. 推力: 40KN 3. 最大阀杆: 48mm 4. 螺杆长度: 3000mm 5. 手动比速: 20: 1	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	2925.45	827.44	3752.89
1.1 .2. 4	爬梯	1. 详见设计图纸, 满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	2437.88	492.53	2930.40
1.1 .3	丛陂坝							
1.1 .3. 1	立轴旋转钢闸门 (含预埋件)	1. 闸门尺寸: 2300mm*900mm (宽*高) 2. 闸门材质: 铸钢 3. 防腐: 镀锌 4. 附件: 含整套配件 5. 其他: 满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	18.00	7307.19	816.38	146224.24
1.1 .3. 2	平板钢闸门	1. 闸门尺寸: 1200mm*1500mm (宽*高) 2. 闸门材质: 铸钢 (含门槽) 3. 防腐: 镀锌 4. 闸门止水: 单面, 下游 5. 其他: 含钢排架, 满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	6451.59	709.90	7161.49
1.1 .3. 3	手动螺杆启闭机	1. 规格型号: QL-40-S 2. 推力: 32KN 3. 最大阀杆: 48mm 4. 螺杆长度: 3000mm 5. 手动比速: 20: 1	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	2925.45	827.44	3752.89
1.1 .3. 4	爬梯	1. 详见设计图纸, 满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	2437.88	492.53	2930.40
2	渠系建筑物及配套设施							286058.05
2.1	节制闸							
2.1 .1	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸: 1200mm*900mm (宽*高) 2. 闸门材质: 铸钢 (含门槽) 3. 防腐: 镀锌 4. 闸门止水: 单面, 下游	湖南国晟建设有限公司	套	12.00	3812.45	998.39	57730.01

		5. 其他：满足设计及施工要求						
2.1 .2	手电两用螺杆启闭机	1. 规格型号：QL-16-SD 2. 转矩：600N.m 3. 推力：16KN 4. 最大阀杆：48mm 5. 螺杆长度：3000mm 6. 提升速度：20cm/分 7. 手动比速：20：1 8. 电机功率：直流无刷永磁电机，电压 48v, 功率 750w, IP65	湖南国晟建设有限公司	台	12.00	4251.65	858.96	61327.41
2.2	分水闸							
2.2 .1	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸：500mm*900mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 其他：满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	18.00	1588.52	416.00	36081.28
2.2 .2	手动螺杆启闭机	1. 规格型号：QL-16-S 2. 推力：16KN 3. 最大阀杆：48mm 4. 螺杆长度：2000mm 5. 手动比速：20：1	湖南国晟建设有限公司	台	18.00	975.15	346.74	23793.98
2.3	分水口（放水涵）							
2.3 .1	Φ200 闸门（手动螺杆启闭机 1t）	1. 阀门单重 0.2t；手动螺杆启闭机 1t 2. 镀锌防腐； 3. 满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	11.00	1485.48	482.95	21652.68
2.3 .2	Φ300 闸门（手动螺杆启闭机 1t）	1. 阀门单重 0.3t；手动螺杆启闭机 1t 2. 镀锌防腐； 3. 满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	10.00	2123.39	581.46	27048.44
2.3 .3	Φ400 闸门（手动螺杆启闭机 1t）	1. 阀门单重 0.4t；手动螺杆启闭机 1t 2. 镀锌防腐；	湖南国晟建设有限公司	套	18.00	2585.53	660.26	58424.25

		3. 满足设计及施工要求						
3	渠道工程							10549.44
3.1	平面钢制拦污栅	1. 尺寸：5 扇 1.5*1（宽*高） 2. 满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	扇	5.00	1755.27	354.62	10549.44
(三)	万丰山片区							1184329.42
1	渠首工程							605799.51
1.1	拦水坝							
1.1.1	社龙 2#坝							
1.1.1.1	立轴旋转钢闸门（含预埋件）	1. 闸门尺寸： 2000mm*900mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 防腐：镀锌 4. 附件：含整套配件 5. 其他：满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	2.00	6451.59	709.90	14322.98
1.1.1.2	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸： 1200mm*1500mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 其他：含钢排架，满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	6451.59	1663.98	8115.57
1.1.1.3	手动螺杆启闭机	1. 规格型号：QL-40-S 2. 推力：40KN 3. 最大阀杆：48mm 4. 螺杆长度：3000mm 5. 手动比速：20：1	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	2925.45	827.44	3752.89
1.1.1.4	爬梯	1. 详见设计图纸，满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	2437.88	492.53	2930.40
1.1.2	塘泥坝							

1.1 .2. 1	一体式平板钢 闸门	1. 闸门尺寸： 1600mm*1200mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门 槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 其他：满足设计及施工 要求	湖南国晟 建设有限 公司	套	1.00	6777.68	1774.91	8552.59
1.1 .2. 2	手电两用螺杆 启闭机	1. 规格型号：QL-25-SD 2. 转矩：600N.m 3. 推力：25KN 4. 最大阀杆：48mm 5. 螺杆长度：3000mm 6. 提升速度：20cm/分 7. 手动比速：20：1 8. 电机功率：直流无刷永 磁电机，电压 48v，功率 750w，IP65	湖南国晟 建设有限 公司	台	1.00	5324.32	1075.67	6399.99
1.1 .3	张家坝							
1.1 .3. 1	立轴旋转钢闸 门（含预埋件）	1. 闸门尺寸： 2000mm*900mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 防腐：镀锌 4. 附件：含整套配件 5. 其他：满足设计及施工 要求	湖南国晟 建设有限 公司	套	3.00	6451.59	709.90	21484.47
1.1 .3. 2	一体式平板钢 闸门	1. 闸门尺寸： 1200mm*1500mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门 槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 其他：含钢排架，满足 设计及施工要求	湖南国晟 建设有限 公司	套	1.00	6451.59	1663.98	8115.57
1.1 .3. 3	手动螺杆启闭 机	1. 规格型号：QL-40-S 2. 推力：40KN 3. 最大阀杆：48mm 4. 螺杆长度：3000mm 5. 手动比速：20：1	湖南国晟 建设有限 公司	台	1.00	2925.45	827.44	3752.89
1.1 .3. 4	爬梯	1. 详见设计图纸，满足设 计及施工要求	湖南国晟 建设有限 公司	套	1.00	5324.32	492.53	5816.84

1.1 .4	毛江坝							
1.1 .4. 1	立轴旋转钢闸门（含预埋件）	1. 闸门尺寸： 2000mm*900mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 防腐：镀锌 4. 附件：含整套配件 5. 其他：满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	2.00	6451.59	709.90	14322.98
1.1 .4. 4	爬梯	1. 详见设计图纸，满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	5324.32	492.53	5816.84
1.1 .5	新坝							
1.1 .5. 1	立轴旋转钢闸门（含预埋件）	1. 闸门尺寸： 2000mm*900mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 防腐：镀锌 4. 附件：含整套配件 5. 其他：满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	2.00	6451.59	709.90	14322.98
1.1 .5. 4	爬梯	1. 详见设计图纸，满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	5324.32	492.53	5816.84
1.1 .6	金山（奖励坝）							
1.1 .6. 1	立轴旋转钢闸门（含预埋件）	1. 闸门尺寸： 2000mm*900mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 防腐：镀锌 4. 附件：含整套配件 5. 其他：满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	2.00	6451.59	709.90	14322.98
1.1 .6. 4	爬梯	1. 详见设计图纸，满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	5324.32	492.53	5816.84
1.1 .7	田山坝							
1.1 .7. 1	立轴旋转钢闸门（含预埋件）	1. 闸门尺寸： 2000mm*900mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 防腐：镀锌	湖南国晟建设有限公司	套	12.00	6451.59	709.90	85937.86

		4. 附件：含整套配件 5. 其他：满足设计及施工要求						
1.1 .7. 2	爬梯	1. 详见设计图纸，满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	5324.32	492.53	5816.84
1.1 .8	亭杉坝							
1.1 .8. 1	立轴旋转钢闸门（含预埋件）	1. 闸门尺寸： 2000mm*900mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 防腐：镀锌 4. 附件：含整套配件 5. 其他：满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	6.00	6451.59	709.90	42968.93
1.1 .8. 2	爬梯	1. 详见设计图纸，满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	5324.32	492.53	5816.84
1.1 .9	赵家坝							
1.1 .9. 1	立轴旋转钢闸门（含预埋件）	1. 闸门尺寸： 2000mm*900mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 防腐：镀锌 4. 附件：含整套配件 5. 其他：满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	8.00	6451.59	709.90	57291.91
1.1 .9. 2	爬梯	1. 详见设计图纸，满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	5324.32	492.53	5816.84
1.1 .10	良陂坝							
1.1 .10. 1	立轴旋转钢闸门（含预埋件）	1. 闸门尺寸： 2000mm*900mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 防腐：镀锌 4. 附件：含整套配件 5. 其他：满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	10.00	6451.59	709.90	71614.88
1.1 .10	爬梯	1. 详见设计图纸，满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	5324.32	492.53	5816.84

.2			公司					
1.1 .11	欧式坝							
1.1 .11 .1	立轴旋转钢闸门（含预埋件）	1. 闸门尺寸： 2000mm*900mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 防腐：镀锌 4. 附件：含整套配件 5. 其他：满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	12.00	6451.59	709.90	85937.86
1.1 .11 .2	爬梯	1. 详见设计图纸，满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	5324.32	492.53	5816.84
1.1 .12	产陂坝							
1.1 .12 .1	立轴旋转钢闸门（含预埋件）	1. 闸门尺寸： 2000mm*900mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢 3. 防腐：镀锌 4. 附件：含整套配件 5. 其他：满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	10.00	6451.59	709.90	71614.88
1.1 .12 .2	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸： 1200mm*1500mm（宽*高） 2. 闸门材质：铸钢（含门槽） 3. 防腐：镀锌 4. 闸门止水：单面，下游 5. 其他：含钢排架，满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	6451.59	1663.98	8115.57
1.1 .12 .3	手动螺杆启闭机	1. 规格型号：QL-40-S 2. 推力：40KN 3. 最大阀杆：48mm 4. 螺杆长度：3000mm 5. 手动比速：20：1	湖南国晟建设有限公司	台	1.00	2925.45	827.44	3752.89
1.1 .12 .4	爬梯	1. 详见设计图纸，满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	5324.32	492.53	5816.84
2	渠系建筑物及配套设施							567980.47

2.1	节制闸							
2.1 .1	平面钢制拦污栅	1. 尺寸: 扇 1.5*1(宽*高) 2. 满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	扇	1.00	1755.27	354.62	2109.89
2.1 .2	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸: 1500mm*900mm (宽*高) 2. 闸门材质: 铸钢 (含门槽) 3. 防腐: 镀锌 4. 闸门止水: 单面, 下游 5. 其他: 满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	14.00	4765.56	1247.98	84189.53
2.1 .3	手电两用螺杆启闭机	1. 规格型号: QL-16-SD 2. 转矩: 600N.m 3. 推力: 16KN 4. 最大阀杆: 48mm 5. 螺杆长度: 3000mm 6. 提升速度: 20cm/分 7. 手动比速: 20: 1 8. 电机功率: 直流无刷永磁电机, 电压 48v, 功率 750w, IP65	湖南国晟建设有限公司	台	14.00	4251.65	858.96	71548.65
2.2	分水闸							
2.2 .1	一体式平板钢闸门	1. 闸门尺寸: 500mm*900mm (宽*高) 2. 闸门材质: 铸钢 (含门槽) 3. 防腐: 镀锌 4. 闸门止水: 单面, 下游 5. 其他: 满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	7.00	1588.52	416.00	14031.61
2.2 .2	手动螺杆启闭机	1. 规格型号: QL-16-S 2. 推力: 16KN 3. 最大阀杆: 48mm 4. 螺杆长度: 2000mm 5. 手动比速: 20: 1	湖南国晟建设有限公司	台	7.00	975.15	346.74	9253.21
2.3	分水口 (放水涵)							
2.3 .1	Φ 200 闸门 (手动螺杆启闭机 1t)	1. 阀门单重 0.2t; 手动螺杆启闭机 1t 2. 镀锌防腐;	湖南国晟建设有限公司	套	44.00	1485.48	482.95	86610.72



		3. 满足设计及施工要求						
2.3 .2	Φ300 闸门(手动螺杆启闭机 1t)	1. 阀门单重 0.3t; 手动螺杆启闭机 1t 2. 镀锌防腐; 3. 满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	63.00	2123.39	581.46	170405.20
2.3 .3	Φ400 闸门(手动螺杆启闭机 1t)	1. 阀门单重 0.4t; 手动螺杆启闭机 1t 2. 镀锌防腐; 3. 满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	套	40.00	2585.53	660.26	129831.66
3	渠道工程							10549.44
3.1	平面钢制拦污栅	1. 尺寸: 5 扇 1.5*1 (宽*高) 2. 满足设计及施工要求	湖南国晟建设有限公司	扇	5.00	1755.27	354.62	10549.44
(五) )	其它措施项目费							54220.46
1	其它措施项目费	1. 其它措施项目费。	湖南国晟建设有限公司	项	1.00		54220.46	54220.46
	合计							2052736.73

浏阳市梅田灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装

序号	项目名称	金额(元)
1	浏阳市梅田灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装	148635.22
1.1	浏阳市梅田灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装	148635.22
合 计		148635.22

浏阳市梅田灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装

项目名称:浏阳市梅田灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装

序号	项目名称	项目特征描述	品牌及制造商名称	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价(元)		合价(元)
						设备费	安装费	
一	闸门设备及安装							20620.61
1	0.4*0.4 铸钢闸门	1.单重 0.3t； 2.其他：满足设计及施工要求； 3.该闸门为放水涵闸门； 4.螺杆长度 1.5m； 5.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	33.00	562.72	62.15	20620.61
二	启闭设备及安装							79997.32

1	手摇螺杆式启闭机	1.启闭力 3t，螺杆长度：1000mm； 2.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	33.00	1891.89	532.27	79997.32
三	泵站设备及安装							44213.78
1	喇叭口	1.DN400； 2.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	只	1.00	813.59	256.79	1070.38
2	钢管（斜管）制、安	1.DN250mm； 2.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	m	13.00	151.53	16.38	2182.74
3	钢管（平管）制、安	1.DN250mm； 2.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	m	3.00	151.53	16.38	503.71
4	钢管 135°弯头制、安	1.DN250:135°； 2.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	只	1.00	434.83	169.46	604.29
5	钢管 135°弯头制、安	1.DN300:135°； 2.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	只	2.00	564.79	192.47	1514.52
6	钢管（平管）制、安	1.DN300mm； 2.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	m	5.00	180.30	18.92	996.10
7	钢管（斜管）制、安	1.DN300mm； 2.含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	m	2.00	180.30	18.92	398.44

8	Φ150—Φ300mm 渐变钢管 (L=500mm) 制、安	1. Φ150—Φ300mm 渐变钢管 (L=500mm) ; 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	只	2.00	564.79	192.47	1514.52
9	闸阀	1. DN300, 0.6MPa; 球墨铸铁; 2. 法兰连接 (含法兰) ; 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	2.00	3239.13	351.70	7181.65
10	伸缩节	1. DN300, 0.6MPa; 球墨铸铁; 2. 法兰连接 (含法兰) ; 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	1.00	864.44	192.47	1056.91
11	闸阀	1. DN350, 0.6MPa; 球墨铸铁; 2. 法兰连接 (含法兰) ; 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	2.00	5318.68	413.55	11464.45
12	快开微阻缓闭止回阀	1. DN300, 0.6MPa; 球墨铸铁; 2. 法兰连接 (含法兰) ; 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	1.00	2024.81	351.70	2376.50
13	镀锌拦污罩	1. 镀锌拦污罩 350mm*350mm; 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	t	0.15	9702.00	1940.40	1746.36
14	热镀锌拦污栅体制作、安装 (进水池)	1. 栅条间隙 30mm, 1030*1100mm; 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	t	0.35	9702.00	1940.40	4074.84

15	Φ300mm 流量计	1. DN300 流量计; 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	2910.60	149.17	3059.77
16	Φ300mm 压力表	1. DN300 压力表; 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	164.93	31.77	196.71
17	Φ355mm 蝶阀(配水井)	1. DN350, 0.6MPa; 球墨铸铁; 2. 法兰连接(含法兰); 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	1.00	3252.11	413.55	3665.66
18	DN50 排气 阀	1. DN50, 0.6MPa; 球墨铸铁; 2. 法兰连接(含法兰); 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	5.00	48.51	18.19	333.51
19	DN355mm 三通 (PE)	1. DN355mm 三通 (PE); 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	只	1.00	236.83	35.90	272.72
四	其它措施 项目费							3803.51
1	其它措施 项目费	1. 安全生产费。	湖南国晟建设有限公司	项	1.00		3803.51	3803.51
	合计							148635.22

浏阳市清江灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装

序号	项目名称	金额(元)
1	浏阳市清江灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装	189824.13
1.1	浏阳市清江灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装	189824.13
合 计		189824.13

浏阳市清江灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装

项目名称: 浏阳市清江灌区续建配套与节水改造工程金属结构设备采购及安装

序号	项目名称	项目特征描述	品牌及制造商名称	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价(元)		合价(元)
						设备费	安装费	
一	闸门设备及安装							56473.06
1	闸门	1. 闸门尺寸：1000mm*800mm； 2. 闸门材质：铸钢（含门槽）； 3. 闸门止水：单面，下游； 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	2809.70	310.76	3120.45

2	闸门	1. 闸门尺寸：700mm*1000mm； 2. 闸门材质：铸钢（含门槽）； 3. 闸门止水：单面，下游； 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	2458.49	271.91	2730.40
3	闸门	1. 闸门尺寸：800mm*800mm； 2. 闸门材质：铸钢（含门槽）； 3. 闸门止水：单面，下游； 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	3.00	2247.76	248.60	7489.09
4	闸门	1. 闸门尺寸：1200mm*1000mm； 2. 闸门材质：铸钢（含门槽）； 3. 闸门止水：单面，下游； 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	4214.55	466.13	4680.68
5	闸门	1. 闸门尺寸：1000mm*1000mm； 2. 闸门材质：铸钢（含门槽）； 3. 闸门止水：单面，下游； 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	8.00	3686.76	388.44	32601.59
6	闸门	1. 闸门尺寸：1500mm*1000mm； 2. 闸门材质：铸钢（含门槽）； 3. 闸门止水：单面，下游； 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	套	1.00	5268.19	582.66	5850.85
二	启闭设备及安装							41216.09
1	手摇螺杆式启闭机	1. 启闭力 5t，螺杆长度：1000mm； 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	2.00	3822.59	1028.41	9702.00

2	手摇螺杆式启闭机	1. 启闭力 3t，螺杆长度：1000mm； 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	13.00	1891.89	532.27	31514.09
三	山塘设备及安装							58908.58
1	DN200 铸铁金属拍门	1. DN200 金属拍门； 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	70.00	349.27	145.53	34636.14
2	放空闸门（0.5*0.5m）	1. 形式：放空闸门； 2. 外形尺寸：0.5*0.5m，手动拉环； 3. 材质：铸铁； 4. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	11.00	1010.63	97.11	12185.09
3	Φ50 实心拉杆	1. Φ50 实心钢管； 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	m	22.5	145.53	48.51	4365.90
4	预埋螺杆铸铁双轮支座	1. 预埋螺杆铸铁双轮支座； 2. Φ50； 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	个	9.00	388.08	97.02	4365.90
5	3T 涡轮启闭机	1. 涡轮启闭机； 2. 单重 3t； 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	座	1.00	1891.89	532.27	2424.16
6	DN300 活塞放水闸	1. DN300，0.6MPa；球墨铸铁； 2. 法兰连接（含法兰）； 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用，达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	座	1.00	776.16	155.23	931.39



四	水轮泵设备及安装							28304.87
1	水轮泵	1. D40-6 (过流量 0.71m /s, 出水量 80L/s, 名义水头比 6); 2. 其他: 含配电屏柜及启闭开关, 水轮泵(含电机)安装包括设备及附件的開箱、检查等内容; 3. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	台	2.00	10478.16	740.39	22437.10
2	拦污栅	1. 栅条间隙 30mm, 1500*1400mm; 2. 含设备购置、运输、保险、管理费、利润、税金、安装及调试、施工辅助材料等全部费用, 达到设计和运行要求。	湖南国晟建设有限公司	扇	2.00	2444.90	488.98	5867.77
五	其它措施项目费							4921.52
1	其它措施项目费	1. 安全生产费。	湖南国晟建设有限公司	项	1.00		4921.52	4921.52
	合计							189824.13