

1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自己承担。

2、分项报价表

项目编号:CSCG20250605

金额单位：元

| 分项名称 | 单位 | 规格型号 | 品牌产地 | 数量 | 单价 (元) | 预算单 价(元) | 总价 (元) | 预算总价 (元) |
|---------------------------------|----|----------------------------|------------------|----|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 安防设备 | | | | | | | | |
| 一、防暴防冲撞隔离护栏 | | | | | | | | |
| 防暴防冲撞 隔离护栏 | 个 | 5 米大管 | 神龙、山东 | 2 | 2150 | 2150 | 4300 | 4300 |
| 二、人脸识别门禁系统（4 通道双向进出） 室外安装不含雨棚设施 | | | | | | | | |
| 单机芯左边 道 | 台 | DS-K3B2 21LS-L | HIKVISION、 杭州 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 单机芯右边 道 | 台 | DS-K3B221R | HIKVISION、 杭州 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 双机芯中间 道 | 台 | DS-K3B2 21LS-M | HIKVISION、 杭州 | 3 | 4800 | 4800 | 14400 | 14400 |
| 人脸组件 | 套 | DS-K567 1B-ZV(国 内标配) | HIKVISION、 杭州 | 8 | 2500 | 2500 | 20000 | 20000 |
| 遮阳罩 | 个 | DS-K1Z673(国内中性) | HIKVISION、 杭州 | 8 | 60 | 60 | 480 | 480 |
| 人脸录入仪 | 台 | DS-K1F600U-D6E | HIKVISION、 杭州 | 1 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| 8 口交换机 | 台 | DS-3E0508-S(C) | HIKVISION、 杭州 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 电源终端 | 台 | DS-KAW50-1 无机箱 (国内标配) | HIKVISION、 杭州 | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 四、电动平移门 | | | | | | | | |
| 门 排（18 m²） | 米 | PY-005 | 首一、长沙 | 9 | 2200 | 2200 | 19800 | 19800 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|---------------|----|-------|-------|--------|--------|
| 驱动系统 | 套 | PY-006 | 首一、长沙 | 1 | 5345 | 5345 | 5345 | 5345 |
| 轨道（18米） | 套 | 定制 | 首一、长沙 | 1 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 |
| 班班通 | | | | | | | | |
| 1、班班通一体机 | | | | | | | | |
| 86 英寸电子交互屏 | 台 | DS-D5186TS/GB | HIKVISION、桐庐县 | 25 | 12200 | 15500 | 305000 | 387500 |
| 高清视频展台 | 台 | DS-D51C08C | HIKVISION、杭州 | 25 | 550 | 550 | 13750 | 13750 |
| 纳米黑板 | 套 | DS-D5186BA/ER | HIKVISION、杭州 | 25 | 1090 | 1090 | 27250 | 27250 |
| 教学软件 | 套 | 云眸普教 V1.4 易教学助手 | HIKVISION、杭州 | 25 | 550 | 550 | 13750 | 13750 |
| 集控平台 | 套 | 云眸普教 V1.4 | HIKVISION、杭州 | 25 | 500 | 500 | 12500 | 12500 |
| 智能笔 | 套 | DS-D51P02I | HIKVISION、杭州 | 25 | 180 | 180 | 4500 | 4500 |
| 音频线 | 根 | QS3002 | 山泽、深圳 | 25 | 36 | 36 | 900 | 900 |
| 无线鼠标套装 | 个 | M220 | 罗技、江西 | 25 | 25 | 25 | 625 | 625 |
| 网络跳线 | 根 | UTP6 | 罗格朗、北京 | 25 | 15 | 15 | 375 | 375 |
| 移动一体机 | | | | | | | | |
| 86 英寸电子交互屏 | 台 | DS-D5186TS/GB | HIKVISION、桐庐县 | 3 | 12200 | 15500 | 36600 | 46500 |
| 一体机支架 | 套 | DS-D51S02A | HIKVISION、杭州 | 3 | 409 | 409 | 1227 | 1227 |
| 会议接待室 | | | | | | | | |
| 一、视频切换系统 | | | | | | | | |
| 全高清混插无缝矩阵（16 进 16 出） | 台 | SC-1616H | SONBS、广州 | 1 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 4 路 HDMI 输入卡 | 块 | SC-04HR | SONBS、广州 | 2 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 4 路 HDMI 无缝输出卡 | 块 | SC-04HC | SONBS、广州 | 2 | 1800 | 1800 | 3600 | 3600 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------|----------|---|-------|-------|-------|-------|
| 4 路 DVI 输入卡 | 块 | SC-04DR | SONBS、广州 | 2 | 2300 | 2300 | 4600 | 4600 |
| 4 路 DVI 无缝输出卡 | 块 | SC-04DC | SONBS、广州 | 2 | 2800 | 2800 | 5600 | 5600 |
| 二、录播系统 | | | | | | | | |
| 会议录播主机 | 台 | SL-1000T | SONBS、广州 | 1 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| 三、远程视频会议系统 | | | | | | | | |
| AI 慧联超高清融合视频会议分体式终端（内置 3 路 MCU） | 台 | SV-HD90S (A) | SONBS、广州 | 1 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 |
| 20 倍高清会议摄像机 | 台 | SC-HD03 (20) | SONBS、广州 | 3 | 6700 | 6700 | 20100 | 20100 |
| 四、扩声系统 | | | | | | | | |
| 二分频会议音箱（10 寸，250W） | 只 | SD-10F | SONBS、广州 | 2 | 2380 | 2380 | 4760 | 4760 |
| 专业功放 | 台 | SD-400 | SONBS、广州 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 音箱 SPD 壁挂支架 | 只 | SPD-01B | SONBS、广州 | 2 | 120 | 120 | 240 | 240 |
| 2 编组 16 路调音台 | 台 | BD-16FX | SONBS、广州 | 1 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
| 音频处理器 | 台 | SC-F0808 | SONBS、广州 | 1 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 真分集 U 段无线话筒 | 套 | SA-A200T | SONBS、广州 | 1 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
| 电源管理器（触摸屏+WiFi+APP） | 套 | BD-AA10C | SONBS、广州 | 2 | 1980 | 1980 | 3960 | 3960 |
| 五、无线 WIFI 会议系统 | | | | | | | | |
| 数字无线会议控制系统主机 | 台 | SC-3600M | SONBS、广州 | 1 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------|-----------|------|------|------|--------|--------|
| 数字无线会议主席单元 (鹅颈话筒) | 台 | SC-3601C | SONBS、广州 | 1 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 数字无线会议代表单元 (鹅颈话筒) | 台 | SC-3601D | SONBS、广州 | 15 | 1100 | 1100 | 16500 | 16500 |
| 反馈抑制器 | 台 | SC-3131 | SONBS、广州 | 1 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 六、中控系统 | | | | | | | | |
| 无线触摸屏 | 台 | MatePad 11.5 | HUAWEI、深圳 | 1 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 无线路由器 | 台 | BE3 Pro 2.5GE | HUAWEI、深圳 | 1 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 中控 SPD 编程软件 | 台 | SPD-5000R | SONBS、广州 | 1 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 中控主机 | 台 | TMC-9900M | SONBS、广州 | 1 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 |
| 8 路电源控制器 | 台 | BC-5103 | SONBS、广州 | 1 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| 七、会标屏 | | | | | | | | |
| 接待室会标屏（室内 P4.75 单红 LED 显示屏） | 平方米 | P4.75 | 强力巨彩、厦门 | 3.71 | 1680 | 1680 | 6232.8 | 6232.8 |
| 八、辅助材料 | | | | | | | | |
| 机柜 | 个 | 42U | 兰贝、宁波 | 1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 音频连接线 | 根 | SA1.5E | 山泽、深圳 | 20 | 30 | 30 | 600 | 600 |
| 音频连接线 | 根 | SA1.5D | 山泽、深圳 | 2 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| 音频连接线 | 根 | SA1.5G | 山泽、深圳 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 音箱线 | 米 | 2*1.5 | 山泽、深圳 | 200 | 6 | 6 | 1200 | 1200 |
| 音频线 | 米 | RVVP2*0.5 | 山泽、深圳 | 100 | 2 | 2 | 200 | 200 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|----------------------|--------------|-------|------|------|--------|--------|
| HDMI 线 | 根 | 10 米 | 山泽、深圳 | 8 | 120 | 120 | 960 | 960 |
| DVI 线 | 根 | 10 米 | 山泽、深圳 | 8 | 128 | 128 | 1024 | 1024 |
| 网线 | 箱 | CC72004 | 同方、北京 | 1 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 电源线(强电) | 米 | RYY3*1.5 | 恒飞、长沙 | 100 | 6 | 6 | 600 | 600 |
| 管材 | 米 | JDG32 | 联塑、佛山 | 100 | 4 | 4 | 400 | 400 |
| 多媒体地插 | 个 | 国标通用 | 公牛、上海 | 2 | 400 | 400 | 800 | 800 |
| 多功能厅 | | | | | | | | |
| 一、P2 报告厅高清高刷 LED 显示屏 | | | | | | | | |
| 净屏尺寸：7.04m*4m=28.16 平米；22*25=550 张 | | | | | | | | |
| 含边框尺寸：7.08*4.04=28.60m 平米；整屏分辨率：3520*2000=7040000 | | | | | | | | |
| P2 室内全彩显示屏 | 平方米 | DS-D4120CA-2PM | HIKVISION、杭州 | 28.16 | 4750 | 4800 | 133760 | 135168 |
| LED 节能控制电源 | 台 | DS-DP3200F1-4.5V | HIKVISION、杭州 | 92 | 60 | 60 | 5520 | 5520 |
| 接收系统 | 张 | DS-DR31H-12 | HIKVISION、杭州 | 44 | 150 | 150 | 6600 | 6600 |
| 视频处理器 | 台 | DS-DT20V-03HDI12NO/U | HIKVISION、杭州 | 1 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 传输网线 | 根 | CC72004-3.0m | 同方、北京 | 44 | 10 | 10 | 440 | 440 |
| 电源供电线 | 根 | 3*2.5 m² | 恒 飞、长沙 | 92 | 10 | 10 | 920 | 920 |
| 主控制网线 | 箱 | CC72004 | 同方、北京 | 2 | 620 | 620 | 1240 | 1240 |
| 长排线 | 根 | 16P | HIKVISION、杭州 | 550 | 3 | 3 | 1650 | 1650 |
| 钢结构材料 | 吨 | 国标钢材方管 | HIKVISION、杭州 | 3.15 | 5400 | 5400 | 17010 | 17010 |
| 不锈钢装饰 | 平方米 | 1.0mm 加厚 | HIKVISION、杭州 | 28.16 | 180 | 180 | 5068.8 | 5068.8 |
| 主电源线 | 米 | RVV-3*16 | 恒飞、长沙 | 80 | 33 | 33 | 2640 | 2640 |
| 二、报告厅会标屏 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------|-----------|------|-------|-------|--------|--------|
| 报告厅会标屏（室内 P4.75 单红 LED 显示屏） | 平方米 | P4.75 | 强力巨彩、厦门 | 5.58 | 1680 | 1680 | 9374.4 | 9374.4 |
| 三、中控系统 | | | | | | | | |
| 无线触摸屏 | 台 | MatePad 11.5 | HUAWEI、深圳 | 1 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 无线路由器 | 台 | BE3 Pro 2.5GE | HUAWEI、深圳 | 1 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 中控 SPD 编程软件 | 台 | SPD-5000R | SONBS、广州 | 1 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 中控主机 | 台 | TMC-9900M | SONBS、广州 | 1 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 |
| 8 路电源控制器 | 台 | BC-5103 | SONBS、广州 | 1 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| 四、视频切换系统 | | | | | | | | |
| 全高清混插无缝矩阵（16 进 16 出） | 台 | SC-1616H | SONBS、广州 | 1 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 4 路 HDMI 输入卡 | 块 | SC-04HR | SONBS、广州 | 2 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 4 路 HDMI 无缝输出卡 | 块 | SC-04HC | SONBS、广州 | 2 | 1800 | 1800 | 3600 | 3600 |
| 4 路 DVI 输入卡 | 块 | SC-04DR | SONBS、广州 | 2 | 2300 | 2300 | 4600 | 4600 |
| 4 路 DVI 无缝输出卡 | 块 | SC-04DC | SONBS、广州 | 2 | 2800 | 2800 | 5600 | 5600 |
| 五、高清会议摄像机 | | | | | | | | |
| 20 倍高清会议摄像机 | 台 | SC-HD03 (20) | SONBS、广州 | 3 | 6600 | 6700 | 19800 | 20100 |
| 六、报告厅扩声系统 | | | | | | | | |
| 双 8 寸线阵音箱 | 只 | SD-208H | SONBS、广州 | 8 | 3800 | 3890 | 30400 | 31120 |
| 专业功放 800W | 台 | SD-800K | SONBS、广州 | 4 | 3042 | 3042 | 12168 | 12168 |
| 双 8 配套单 18 超低箱 | 台 | SD-208AB | SONBS、广州 | 2 | 4350 | 4350 | 8700 | 8700 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|----------|-----|------|------|-------|-------|
| 专业功放 1200W | 台 | SD-1200K | SONBS、广州 | 1 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |
| 双 8 配套田 字架 | 套 | SD-A02 | 国产、广州 | 2 | 1800 | 1800 | 3600 | 3600 |
| 单 18"超重 低音音箱 | 台 | BD-118B | SONBS、广州 | 2 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 专业功放 1000W | 台 | SD-1000K | SONBS、广州 | 1 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 |
| 12"寸返听 音箱 | 只 | BD-112B | SONBS、广州 | 2 | 2680 | 2680 | 5360 | 5360 |
| 专业功放 600W | 台 | SD-650K | SONBS、广州 | 1 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 |
| 高档会议音 箱（12 寸，400W） | 只 | SD-12E | SONBS、广州 | 4 | 2755 | 2755 | 11020 | 11020 |
| 专业功放 600W | 台 | SD-650K | SONBS、广州 | 2 | 3010 | 3010 | 6020 | 6020 |
| 音箱 SPD 壁 挂支架 | 只 | SPD-01B | SONBS、广州 | 4 | 120 | 120 | 480 | 480 |
| 4 编组 24 路调音台 | 台 | SD-24-4 | SONBS、广州 | 1 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 |
| 音频处理器 | 台 | SC-F0808 | SONBS、广州 | 2 | 4400 | 4400 | 8800 | 8800 |
| 真分集 U 段 无线话筒 | 套 | SA-300UT | SONBS、广州 | 4 | 2100 | 2100 | 8400 | 8400 |
| 多媒体有源 音箱 | 对 | SA-245P | SONBS、广州 | 1 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 话筒前级音 频处理器 | 台 | SC-3137 | SONBS、广州 | 1 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| 8+2 通道电 源时序器 | 台 | SD-10A | SONBS、广州 | 4 | 758 | 758 | 3032 | 3032 |
| 灯光电源线 | 米 | YZ-2*2.5 | 恒飞、长沙 | 400 | 5 | 5 | 2000 | 2000 |
| 信号线 | 米 | YZ-2*1.5 | 恒飞、长沙 | 400 | 3 | 3 | 1200 | 1200 |
| 保险绳 | 根 | R002 | SONBS、广州 | 132 | 15 | 15 | 1980 | 1980 |
| 机柜 | 个 | 42U | 兰贝、宁波 | 2 | 1400 | 1400 | 2800 | 2800 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------|-----|------|------|-------|-------|
| 音频跳线 | 条 | 卡侬头（公）-卡侬头（母） | 山泽、深圳 | 40 | 29 | 29 | 1160 | 1160 |
| 音频跳线 | 条 | 6.3 单插头-6.3 单插头 | 山泽、深圳 | 8 | 29 | 29 | 232 | 232 |
| 音频跳线 | 条 | 3.5mm-6.3 单插头 | 山泽、深圳 | 2 | 29 | 29 | 58 | 58 |
| 音箱线 | 米 | 2*2.5 | 山泽、深圳 | 800 | 10 | 10 | 8000 | 8000 |
| 音频线 | 米 | RVVP2*0.5 | 山泽、深圳 | 100 | 2 | 2 | 200 | 200 |
| HDMI 线 | 条 | 15 米 | 山泽、深圳 | 8 | 185 | 185 | 1480 | 1480 |
| DVI 线 | 条 | 15 米 | 山泽、深圳 | 8 | 185 | 185 | 1480 | 1480 |
| 网线 | 箱 | CC72004 | 同方、北京 | 0.5 | 620 | 620 | 310 | 310 |
| 主电源线 | 米 | RVV-3*10 | 恒飞、长沙 | 100 | 20 | 20 | 2000 | 2000 |
| 管材 | 米 | Φ25 | 联塑、佛山 | 900 | 2.5 | 2.5 | 2250 | 2250 |
| 多媒体地插 | 个 | 国标通用 | 公牛、上海 | 4 | 400 | 400 | 1600 | 1600 |
| 音响地插 | 个 | 国标通用 | 公牛、上海 | 4 | 150 | 150 | 600 | 600 |
| 七、灯光系统 | | | | | | | | |
| 350W 光束灯 | 台 | SW-BM350S | SONBS、广州 | 6 | 2850 | 2860 | 17100 | 17160 |
| 四合一 18 颗 LED 帕灯 | 台 | SP-0140 | SONBS、广州 | 21 | 400 | 400 | 8400 | 8400 |
| 200WLED 平板柔光灯 | 台 | SP-063 | SONBS、广州 | 12 | 769 | 769 | 9228 | 9228 |
| 200W LED 成像灯 | 台 | SP-069 | SONBS、广州 | 12 | 1260 | 1350 | 15120 | 16200 |
| 1024 金刚控台 | 个 | SP-004 | SONBS、广州 | 1 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 八路信号放大器 | 个 | SP-010 | SONBS、广州 | 2 | 480 | 480 | 960 | 960 |
| 12*4000W 直通箱 | 个 | SP-008 | SONBS、广州 | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------------------|---------------|-------|------|------|-------|---------|
| 600W 双雾机 | 台 | SP-XGQ001 | SONBS、广州 | 2 | 936 | 936 | 1872 | 1872 |
| 灯钩 | 个 | R001 | SONBS、广州 | 132 | 50 | 50 | 6600 | 6600 |
| 灯光电源线 | 米 | YZ-2*2.5 | 恒 飞、长沙 | 400 | 5 | 5 | 2000 | 2000 |
| 信号线 | 米 | YZ-2*1.5 | 恒 飞、长沙 | 400 | 3 | 3 | 1200 | 1200 |
| 顶光吊杆杆体 | 个 | 配套 | SONBS、广州 | 6 | 2520 | 2520 | 15120 | 15120 |
| 风雨操场 | | | | | | | | |
| 一户外电子屏 | | | | | | | | |
| 净屏尺寸：5.12m*2.56m；16*16=256 | | | | | | | | |
| 含边框尺寸：5.22*2.66m；整屏分辨率：1280*640=819200 | | | | | | | | |
| 户外 LED 全彩显示屏 | 平方米 | DS-D4340CA-1PH | HIKVISION、桐庐县 | 13.11 | 4800 | 4880 | 62928 | 63976.8 |
| LED 节能控制电源 | 台 | DS-DP3200F1-4.5V | HIKVISION、杭州 | 64 | 60 | 60 | 3840 | 3840 |
| 控制软件 | 套 | 配套 | HIKVISION、杭州 | 1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 接收系统 | 张 | DS-DR31H-16 | HIKVISION、杭州 | 8 | 150 | 150 | 1200 | 1200 |
| 视频处理器 | 台 | DS-DT20V-03HI02NO | HIKVISION、杭州 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 传输网线 | 根 | CC72004-3.0m | 同方、北京 | 8 | 10 | 10 | 80 | 80 |
| 电源供电线 | 根 | 3*2.5 m² | 恒飞、长沙 | 64 | 10 | 10 | 640 | 640 |
| 主电源线 | 米 | RVV-3*10 | 恒飞、长沙 | 100 | 20 | 20 | 2000 | 2000 |
| 主控制网线 | 箱 | CC72004 | 同方、北京 | 1.5 | 620 | 620 | 930 | 930 |
| 长排线 | 根 | 16P | HIKVISION、杭州 | 256 | 3 | 3 | 768 | 768 |
| 钢结构施工 | 吨 | 国标钢材方管定制 | HIKVISION、杭州 | 2.33 | 5400 | 5400 | 12582 | 12582 |
| 立柱 | 米 | 2000mm×300mm×10mm | HIKVISION、杭州 | 2 | 420 | 420 | 840 | 840 |
| 混凝土 | 立方 | C30 | HIKVISION、杭州 | 2 | 600 | 600 | 1200 | 1200 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------------------|--------------|-------|------|------|--------|--------|
| 地笼 | 套 | 按参数定制 | HIKVISION、杭州 | 2 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 装饰 | 平方米 | 按参数定制 | HIKVISION、杭州 | 13.11 | 120 | 120 | 1573.2 | 1573.2 |
| 背板 | 平方米 | 按参数定制 | HIKVISION、杭州 | 13.11 | 100 | 100 | 1311 | 1311 |
| 基础开挖 | 项 | 现场施工 | HIKVISION、杭州 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 箱体 | 平方米 | 按参数定制 | HIKVISION、杭州 | 13.11 | 280 | 280 | 3670.8 | 3670.8 |
| 音响 | 只 | H-40 | VGK、杭州 | 2 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| 功放 | 台 | USB-3100DL (1.5U) | VGK、杭州 | 1 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 配电柜 | 台 | 30KW | 天畅、西安 | 1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 二、户外 P10 单红 LED 显示屏 | | | | | | | | |
| 户外 LED 单色显示屏 | 平方米 | P10 | 强力巨彩、厦门 | 15.26 | 1200 | 1200 | 18312 | 18312 |
| 三、扩声系统 | | | | | | | | |
| 双 8 寸线阵音箱 | 只 | SD-208A (FS) | SONBS、广州 | 8 | 3700 | 3890 | 29600 | 31120 |
| 双 8 配套单 18 超低箱 | 只 | SD-208AB (FS) | SONBS、广州 | 4 | 4350 | 4350 | 17400 | 17400 |
| 双 8 配套田字架 | 套 | SD-A02 | SONBS、广州 | 2 | 1800 | 1800 | 3600 | 3600 |
| 葫芦挂架 | 套 | 通用 | SONBS、广州 | 2 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
| 专业功放 800W | 台 | SD-800K | SONBS、广州 | 4 | 3042 | 3042 | 12168 | 12168 |
| 专业功放 1200W | 台 | SD-1200K | SONBS、广州 | 2 | 4680 | 4680 | 9360 | 9360 |
| 12" 寸返听音箱 | 只 | BD-112B | SONBS、广州 | 2 | 2680 | 2680 | 5360 | 5360 |
| 专业功放 600W | 台 | SD-650K | SONBS、广州 | 1 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 |
| 高档会议音箱 (12 寸, 400W) | 只 | SD-12E | SONBS、广州 | 2 | 2755 | 2755 | 5510 | 5510 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------|-----|------|------|-------|-------|
| 专业功放 600W | 台 | SD-650K | SONBS、广州 | 1 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 |
| 音频处理器 | 台 | SC-F0808 | SONBS、广州 | 1 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 2 编组 12 路调音台 | 台 | SD-12-2 | SONBS、广州 | 1 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
| 真分集 U 段 无线话筒 | 套 | SA-300UT | SONBS、广州 | 2 | 2100 | 2100 | 4200 | 4200 |
| 无线话筒延 长器 | 台 | SA-1060 | SONBS、广州 | 1 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| 多媒体有源 音箱 | 对 | SA-245P | SONBS、广州 | 1 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 8+2 通道电 源时序器 | 台 | SD-10A | SONBS、广州 | 3 | 758 | 758 | 2274 | 2274 |
| 四、数字会议系统 | | | | | | | | |
| 数字会议主 机(带录音 功能) | 台 | SC-4200M | SONBS、广州 | 1 | 2950 | 3185 | 2950 | 3185 |
| 反馈抑制器 | 台 | SC-3131 | SONBS、广州 | 1 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 桌面式纯讨 论会议主席 单元 | 只 | SC-4211C | SONBS、广州 | 1 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 桌面式纯讨 论会议代表 单元 | 只 | SC-4211D | SONBS、广州 | 9 | 1320 | 1320 | 11880 | 11880 |
| 延长线 | 条 | SC-20H | SONBS、广州 | 1 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 专用地插 | 台 | SC-8M | SONBS、广州 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 五、辅助材料 | | | | | | | | |
| 安装机柜 | 个 | NCB42-68-DDA | 兰贝、宁波 | 1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 音频跳线 | 条 | SA1.5E | SONBS、广州 | 19 | 30 | 30 | 570 | 570 |
| 音频跳线 | 条 | SA5E | SONBS、广州 | 13 | 30 | 30 | 390 | 390 |
| 音频跳线 | 条 | SA1.5G | SONBS、广州 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 音频跳线 | 条 | SA5G | SONBS、广州 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| BNC 头子 | 对 | BNC 头子 | SONBS、广州 | 6 | 10 | 10 | 60 | 60 |
| 同轴线 | 米 | 50Ω-5 | 山泽、深圳 | 80 | 2 | 2 | 160 | 160 |
| 音箱线 | 米 | EVJV2*2.5 | 山泽、深圳 | 900 | 10 | 10 | 9000 | 9000 |
| 音频线 | 米 | RVVP2*0.5 | 山泽、深圳 | 40 | 2 | 2 | 80 | 80 |
| 电源线(强 电) | 米 | RVV3*4M ² | 山泽、深圳 | 100 | 10 | 10 | 1000 | 1000 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|----------|------|------|------|------|------|
| 管材 | 米 | Φ25 | 联塑、佛山 | 1000 | 2.5 | 2.5 | 2500 | 2500 |
| 音响地插 | 个 | 国标通用 | 公牛、上海 | 4 | 150 | 150 | 600 | 600 |
| 音乐室音响扩声（1间） | | | | | | | | |
| 一、扩声系统 | | | | | | | | |
| 二分频会议 音箱（8 寸，150W） | 只 | SD-8F | SONBS、广州 | 4 | 1400 | 1400 | 5600 | 5600 |
| 专业功放 250W | 台 | SD-350F | SONBS、广州 | 2 | 2280 | 2280 | 4560 | 4560 |
| 音箱 SPD 壁 挂支架 | 只 | SPD-01B | SONBS、广州 | 4 | 120 | 120 | 480 | 480 |
| 音频处理器 | 台 | SC-F0808 | SONBS、广州 | 1 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 8 路调音台 （带 MP3） | 台 | SD-8BM | SONBS、广州 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 真分集 U 段 无线话筒 | 套 | SA-300UT | SONBS、广州 | 1 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 智能物联 2.4G-WIFI 控制电源时 序器 | 台 | BD-AA08A | SONBS、广州 | 1 | 962 | 962 | 962 | 962 |
| 二、辅助材料 | | | | | | | | |
| 机柜 | 个 | 22U | 兰贝、宁波 | 1 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 音频跳线 | 条 | SA1.5E | SONBS、广州 | 10 | 30 | 30 | 300 | 300 |
| 音频跳线 | 条 | SA1.5G | SONBS、广州 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 音箱线 | 米 | 2-金银线(300*0.1) | 山泽、深圳 | 100 | 6 | 6 | 600 | 600 |
| 音频线 | 米 | RVVP2*0.5 | 山泽、深圳 | 10 | 2 | 2 | 20 | 20 |
| 电源线（强 电） | 米 | RVV3*4M ² | 恒飞、长沙 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 管材 | 米 | Φ25 | 联塑、佛山 | 100 | 2.5 | 2.5 | 250 | 250 |
| 舞蹈室（1间） | | | | | | | | |
| 一、扩声系统 | | | | | | | | |
| 二分频会议 音箱（8 寸，150W） | 只 | SD-8F | SONBS、广州 | 4 | 1400 | 1400 | 5600 | 5600 |
| 专业功放 250W | 台 | SD-350F | SONBS、广州 | 2 | 2280 | 2280 | 4560 | 4560 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|----------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 音箱 SPD 壁挂支架 | 只 | SPD-01B | SONBS、广州 | 4 | 120 | 120 | 480 | 480 |
| 音频处理器 | 台 | SC-F0808 | SONBS、广州 | 1 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 8 路调音台 (带 MP3) | 台 | SD-8BM | SONBS、广州 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 真分集 U 段无线话筒 | 套 | SA-300UT | SONBS、广州 | 1 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 智能物联 2.4G-WIFI 控制电源时序器 | 台 | BD-AA08A | SONBS、广州 | 1 | 962 | 962 | 962 | 962 |
| 二、辅助材料 | | | | | | | | |
| 安装机柜 | 个 | 22U | 兰贝、宁波 | 1 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 音频跳线 | 条 | SA1.5E | SONBS、广州 | 10 | 30 | 30 | 300 | 300 |
| 音频跳线 | 条 | SA1.5G | SONBS、广州 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 音箱线 | 米 | 2-金银线(300*0.1) | 山泽、深圳 | 100 | 6 | 6 | 600 | 600 |
| 音频线 | 米 | RVVP2*0.5 | 山泽、深圳 | 10 | 2 | 2 | 20 | 20 |
| 电源线 (强电) | 米 | RVV3*4M ² | 恒飞、长沙 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| 管材 | 米 | Φ25 | 联塑、佛山 | 100 | 2.5 | 2.5 | 250 | 250 |
| 录播室 (1 间) | | | | | | | | |
| 一、AI 精品录播系统 | | | | | | | | |
| 高清录播主机 | 台 | AE-A7H PRO | 奥威亚、广州 | 1 | 24500 | 24800 | 24500 | 24800 |
| 录播流媒体处理软件 | 套 | V2.0 | 奥威亚、广州 | 1 | 26500 | 29700 | 26500 | 29700 |
| 智能跟踪处理软件 | 套 | V1.0 | 奥威亚、广州 | 1 | 18720 | 18720 | 18720 | 18720 |
| 智能课堂行为分析软件 | 点 | V1.0 | 奥威亚、广州 | 1 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 智能语音分析软件 | 点 | V2.0 | 奥威亚、广州 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 高清云台摄像机 | 台 | AX-C22DHA | 奥威亚、广州 | 5 | 9500 | 9500 | 47500 | 47500 |
| 摄像机跟踪拍摄软件 | 套 | V1.0 | 奥威亚、广州 | 5 | 2180 | 2180 | 10900 | 10900 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------|------|--------|--------|--------|--------|
| 桌面式触控面板 | 台 | KP-8P3A | 奥威亚、广州 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 拾音话筒 | 支 | AX-DM828 | 奥威亚、广州 | 6 | 1200 | 1200 | 7200 | 7200 |
| 电源管理器 | 台 | RY-8+ | 奥威亚、广州 | 1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 功放 | 个 | AM1200 | 奥威亚、广州 | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 音箱 | 对 | CS-305 | 奥威亚、广州 | 1 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 二、多媒体设备 | | | | | | | | |
| 机柜 | 台 | 22U | 兰贝、宁波 | 1 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 导播控制平台 | 台 | M460 | 扬天、北京 | 1 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 交换机 | 台 | 5950-36CM | 中兴、深圳 | 1 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 辅材 | 批 | 国标/通用 | 国产、中国 | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 观摩室电视 | 台 | 55H55E | Hisense、青岛 | 3 | 2580 | 2580 | 7740 | 7740 |
| 智慧图书馆 | | | | | | | | |
| 图书 | 册 | 国产 | 新华书店、长沙 | 8250 | 12.5 | 12.5 | 103125 | 103125 |
| 图书管理软件 | 套 | 鑫思维图书软件 1.0 | 金思维、长沙 | 1 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 自助借还书机 | 台 | CK-DP6 | 斯科、深圳 | 1 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 |
| 安全门 | 片 | LSG422 | AE、广州 | 2 | 6500 | 6500 | 13000 | 13000 |
| 馆员工作站 | 台 | TPAD10M | AE、广州 | 1 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| 扫码枪 | 把 | AA101-D | 得力、宁波 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 高频 RFID 电子标签 | 枚 | LY-5050 | LASSO、深圳 | 8250 | 0.6 | 0.6 | 4950 | 4950 |
| 图书编目 | 册 | 定制 | 金思维、长沙 | 8250 | 1.07 | 1.07 | 8827.5 | 8827.5 |
| 校园管理系统 | | | | | | | | |
| 智慧校园管理系统 | 套 | 睿教云智慧校园管理云平台 V1.0 | 奥睿哲、深圳 | 1 | 121600 | 121600 | 121600 | 121600 |

| 电脑室网络设备 | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|--------------|----|------|------|------|-----------|
| 一、网络 | | | | | | | | |
| 网线 | 箱 | CC72004 | 同方、北京 | 8 | 620 | 620 | 4960 | 4960 |
| 机柜 | 台 | 22U | 兰贝、宁波 | 1 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 漏电保护开关 | 个 | 63A | ChKO、浙江 | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 电源接线板 | 个 | 60A | 公牛、上海 | 2 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 护套电源线 | 卷 | BVVB2*2.5 | 恒 飞、长沙 | 2 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 |
| 插座 | 个 | 10A | 公牛、上海 | 51 | 15 | 15 | 765 | 765 |
| 不锈钢槽板 | 根 | 250*2400*2 | 鑫远通、佛山 | 7 | 256 | 256 | 1792 | 1792 |
| 理线架 | 个 | CP210L | 同方、北京 | 3 | 45 | 45 | 135 | 135 |
| 24 口接入交换机 | 台 | RG-NBS5710-24GT4SFP-E | 锐捷、福建 | 3 | 1428 | 1428 | 4284 | 4284 |
| 千兆单模模块 | 块 | SFP-GE-S10K | 中兴、深圳 | 2 | 148 | 148 | 296 | 296 |
| 网络监控摄像机（内置麦克风） | 台 | DS-2CD2245CFA1-LS | HIKVISION、杭州 | 2 | 780 | 780 | 1560 | 1560 |
| 枪机摄像机支架 | 个 | DS-2205ZJ-K | HIKVISION、杭州 | 2 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| 12V 电源 | 个 | DS-2FA1210-DL | HIKVISION、杭州 | 2 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| 合计报价：1941987.5 | | | | | | | | 2044259.3 |
| 投标人名称（盖单位章）：联通数字科技有限公司 | | | | | | | | |

注：预算单价及预算总价为长沙市政府采购网该项目的同步数据。